

Price List

L-column3 C18

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.	Price (JPY)
2 μm	1.0 × 50	813740	77,000
2 μm	1.0 × 100	813610	81,000
2 μm	1.0 × 150	813190	91,000
2 μm	2.0 × 50 Metal-free	863140	102,000
2 μm	2.0 × 100 Metal-free	863170	106,000
2 μm	2.0 × 150 Metal-free	863020	116,000
2 μm	2.1 × 10	813780	58,000
2 μm	2.1 × 20	813770	63,000
2 μm	2.1 × 30	813630	70,000
2 μm	2.1 × 50	813140	72,000
2 μm	2.1 × 75	813640	74,000
2 μm	2.1 × 100	813170	76,000
2 μm	2.1 × 150	813020	86,000
2 μm	3.0 × 30	823650	75,000
2 μm	3.0 × 50	823490	77,000
2 μm	3.0 × 75	823600	79,000
2 μm	3.0 × 100	823330	81,000
3 μm	1.0 × 50	811740	62,000
3 μm	1.0 × 100	811610	67,000
3 μm	1.0 × 150	811190	72,000
3 μm	1.5 × 50	811130	57,000
3 μm	1.5 × 100	811160	62,000
3 μm	1.5 × 150	811010	67,000
3 μm	2.0 × 50 Metal-free	861140	87,000
3 μm	2.0 × 100 Metal-free	861170	92,000
3 μm	2.0 × 150 Metal-free	861020	97,000
3 μm	2.0 × 250 Metal-free	861220	114,000
3 μm	2.1 × 10	811780	39,000
3 μm	2.1 × 20	811770	44,000
3 μm	2.1 × 30	811630	57,000
3 μm	2.1 × 50	811140	57,000
3 μm	2.1 × 75	811640	62,000
3 μm	2.1 × 100	811170	62,000
3 μm	2.1 × 150	811020	67,000
3 μm	2.1 × 250	811220	84,000
3 μm	3.0 × 30	821650	57,000
3 μm	3.0 × 50	821490	57,000
3 μm	3.0 × 75	821600	62,000
3 μm	3.0 × 100	821330	62,000
3 μm	3.0 × 150	821260	67,000
3 μm	3.0 × 250	821320	84,000
3 μm	4.6 × 30	821060	54,000
3 μm	4.6 × 50	821150	54,000
3 μm	4.6 × 75	821460	60,000
3 μm	4.6 × 100	821180	60,000
3 μm	4.6 × 150	821070	70,000
3 μm	4.6 × 250	821080	87,000
5 μm	1.0 × 50	812740	59,000
5 μm	1.0 × 100	812610	65,000
5 μm	1.5 × 50	812130	54,000
5 μm	1.5 × 100	812160	60,000
5 μm	1.5 × 150	812010	64,000
5 μm	2.0 × 50 Metal-free	862140	84,000
5 μm	2.0 × 100 Metal-free	862170	90,000
5 μm	2.0 × 150 Metal-free	862020	94,000
5 μm	2.0 × 250 Metal-free	862220	107,000
5 μm	2.1 × 30	812630	54,000
5 μm	2.1 × 50	812140	54,000
5 μm	2.1 × 100	812170	60,000
5 μm	2.1 × 150	812020	64,000
5 μm	2.1 × 250	812220	77,000
5 μm	3.0 × 100	822330	60,000
5 μm	3.0 × 150	822260	64,000
5 μm	3.0 × 250	822320	77,000
5 μm	4.0 × 150	822040	65,000
5 μm	4.0 × 250	822310	82,000
5 μm	4.6 × 30	822060	50,000
5 μm	4.6 × 50	822150	50,000
5 μm	4.6 × 100	822180	55,000
5 μm	4.6 × 150	822070	65,000
5 μm	4.6 × 250	822080	82,000
5 μm	10.0 × 150	842510	220,000
5 μm	10.0 × 250	842100	280,000
5 μm	20.0 × 50	842230	180,000
5 μm	20.0 × 150	842520	340,000
5 μm	20.0 × 250	842120	450,000
5 μm	30.0 × 150	842830	950,000
5 μm	2.0 × 5 Cartridge-type guard column (3 pcs)	852330	32,000
5 μm	4.6 × 10 Cartridge-type guard column (3 pcs)	852050	31,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

L-column3 C8

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.	Price (JPY)
3 μm	1.0 × 50	811741	62,000
3 μm	1.0 × 100	811611	67,000
3 μm	1.5 × 50	811131	57,000
3 μm	1.5 × 100	811161	62,000
3 μm	1.5 × 150	811011	67,000
3 μm	2.0 × 50 Metal-free	861141	87,000
3 μm	2.0 × 100 Metal-free	861171	92,000
3 μm	2.0 × 150 Metal-free	861021	97,000
3 μm	2.0 × 250 Metal-free	861221	114,000
3 μm	2.1 × 10	811781	39,000
3 μm	2.1 × 20	811771	44,000
3 μm	2.1 × 30	811631	57,000
3 μm	2.1 × 50	811141	57,000
3 μm	2.1 × 75	811641	62,000
3 μm	2.1 × 100	811171	62,000
3 μm	2.1 × 150	811021	67,000
3 μm	2.1 × 250	811221	84,000
3 μm	3.0 × 30	821651	57,000
3 μm	3.0 × 50	821491	57,000
3 μm	3.0 × 75	821601	62,000
3 μm	3.0 × 100	821331	62,000
3 μm	3.0 × 150	821261	67,000
3 μm	3.0 × 250	821321	84,000
3 μm	4.6 × 30	821061	54,000
3 μm	4.6 × 50	821151	54,000
3 μm	4.6 × 75	821461	60,000
3 μm	4.6 × 100	821181	60,000
3 μm	4.6 × 150	821071	70,000
3 μm	4.6 × 250	821081	87,000
5 μm	1.0 × 50	812741	59,000
5 μm	1.0 × 100	812611	65,000
5 μm	1.5 × 50	812131	54,000
5 μm	1.5 × 100	812161	60,000
5 μm	1.5 × 150	812011	64,000
5 μm	2.0 × 50 Metal-free	862141	84,000
5 μm	2.0 × 100 Metal-free	862171	90,000
5 μm	2.0 × 150 Metal-free	862021	94,000
5 μm	2.0 × 250 Metal-free	862221	107,000
5 μm	2.1 × 30	812631	54,000
5 μm	2.1 × 50	812141	54,000
5 μm	2.1 × 100	812171	60,000
5 μm	2.1 × 150	812021	64,000
5 μm	2.1 × 250	812221	77,000
5 μm	3.0 × 100	822331	60,000
5 μm	3.0 × 150	822261	64,000
5 μm	3.0 × 250	822321	77,000
5 μm	4.0 × 150	822041	65,000
5 μm	4.0 × 250	822311	82,000
5 μm	4.6 × 30	822061	50,000
5 μm	4.6 × 50	822151	50,000
5 μm	4.6 × 100	822181	55,000
5 μm	4.6 × 150	822071	65,000
5 μm	4.6 × 250	822081	82,000
5 μm	2.0 × 5 Cartridge-type guard column (3 pcs)	852331	32,000
5 μm	4.6 × 10 Cartridge-type guard column (3 pcs)	852051	31,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

Cartridge-type guard column Holder

	Cat. No.	Price (JPY)
2.0 mm I.D. Direct type (1 pc)	651332	25,000
4.6 mm I.D. Direct type (1 pc)	651052	25,000
0.3 mm I.D. Non- direct type (1 pc)	652452	30,000
2.0 mm I.D. Non- direct type (1 pc)	652332	25,000
4.6 mm I.D. Non- direct type (1 pc)	652052	25,000

Pre-column filter

	Cat. No.	Price (JPY)
1 filter plus holder (W+W)*1	653002	20,000
1 filter plus holder (UPLC®+W)*2	653004	20,000
Filter (5 pcs)	653003	15,000

*1 カラム側がウォーターズタイプ、LC 配管側がウォーターズタイプ

*2 カラム側がウォーターズタイプ、LC 配管側が UPLC®タイプ

高耐圧カラム L-column3 HP type (High Pressure type)

L-column3 C18

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.	Price (JPY)
3 μm	2.1 × 100 HP	871170	67,000
3 μm	2.1 × 150 HP	871020	72,000
3 μm	2.1 × 250 HP	871220	89,000
3 μm	3.0 × 100 HP	871330	67,000
3 μm	3.0 × 150 HP	871260	72,000
3 μm	3.0 × 250 HP	871320	89,000
3 μm	4.6 × 100 HP	871180	65,000
3 μm	4.6 × 150 HP	871070	75,000
3 μm	4.6 × 250 HP	871080	92,000

■ カラムの接続タイプはウォーターズタイプです

L-column2 ODS

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.	Price (JPY)
2 μm	0.2 × 50 PEEK-sleeved	713290	110,000
2 μm	0.2 × 150 PEEK-sleeved	713300	110,000
2 μm	0.3 × 50 PEEK-sleeved	713270	110,000
2 μm	0.3 × 150 PEEK-sleeved	713280	110,000
2 μm	1.5 × 100	713160	70,000
2 μm	1.5 × 150	713010	80,000
2 μm	2.1 × 10	713780	55,000
2 μm	2.1 × 20	713770	60,000
2 μm	2.1 × 30	713630	65,000
2 μm	2.1 × 50	713140	65,000
2 μm	2.1 × 75	713640	70,000
2 μm	2.1 × 100	713170	70,000
2 μm	2.1 × 150	713020	80,000
2 μm	3.0 × 30	723650	70,000
2 μm	3.0 × 50	723490	70,000
2 μm	3.0 × 75	723600	75,000
2 μm	3.0 × 100	723330	75,000
3 μm	0.075 × 50 PEEK-sleeved	711410	110,000
3 μm	0.075 × 150 PEEK-sleeved	711420	110,000
3 μm	0.075 × 500 PEEK-sleeved	711800	220,000
3 μm	0.1 × 50 PEEK-sleeved	711390	110,000
3 μm	0.1 × 150 PEEK-sleeved	711400	110,000
3 μm	0.1 × 500 PEEK-sleeved	711810	220,000
3 μm	0.2 × 50 PEEK-sleeved	711290	110,000
3 μm	0.2 × 150 PEEK-sleeved	711300	110,000
3 μm	0.3 × 50 PEEK-sleeved	711270	110,000
3 μm	0.3 × 150 PEEK-sleeved	711280	110,000
3 μm	1.0 × 50	711740	60,000
3 μm	1.0 × 100	711610	65,000
3 μm	1.5 × 50	711130	55,000
3 μm	1.5 × 100	711160	60,000
3 μm	1.5 × 150	711010	65,000
3 μm	2.0 × 30 Metal-free	731630	85,000
3 μm	2.0 × 50 Metal-free	731140	85,000
3 μm	2.0 × 100 Metal-free	731170	90,000
3 μm	2.0 × 150 Metal-free	731020	95,000
3 μm	2.0 × 250 Metal-free	731220	105,000
3 μm	2.1 × 10	711780	45,000
3 μm	2.1 × 20	711770	50,000
3 μm	2.1 × 30	711630	55,000
3 μm	2.1 × 35	711240	55,000
3 μm	2.1 × 50	711140	55,000
3 μm	2.1 × 75	711640	60,000
3 μm	2.1 × 100	711170	60,000
3 μm	2.1 × 150	711020	65,000
3 μm	2.1 × 250	711220	75,000
3 μm	3.0 × 30	721650	55,000
3 μm	3.0 × 50	721490	55,000
3 μm	3.0 × 75	721600	60,000
3 μm	3.0 × 100	721330	60,000
3 μm	3.0 × 150	721260	65,000
3 μm	3.0 × 250	721320	75,000
3 μm	4.6 × 35	721250	50,000
3 μm	4.6 × 50	721150	50,000
3 μm	4.6 × 75	721460	55,000
3 μm	4.6 × 100	721180	55,000
3 μm	4.6 × 150	721070	65,000
3 μm	4.6 × 250	721080	75,000
3 μm	20.0 × 50	741230	200,000
5 μm	0.075 × 50 PEEK-sleeved	712410	110,000
5 μm	0.075 × 150 PEEK-sleeved	712420	110,000
5 μm	0.1 × 50 PEEK-sleeved	712390	110,000
5 μm	0.1 × 150 PEEK-sleeved	712400	110,000
5 μm	0.2 × 50 PEEK-sleeved	712290	110,000
5 μm	0.2 × 150 PEEK-sleeved	712300	110,000
5 μm	0.3 × 50 PEEK-sleeved	712270	110,000
5 μm	0.3 × 150 PEEK-sleeved	712280	110,000
5 μm	1.0 × 50	712740	55,000
5 μm	1.0 × 100	712610	60,000
5 μm	1.5 × 50	712130	50,000
5 μm	1.5 × 100	712160	55,000
5 μm	1.5 × 150	712010	60,000
5 μm	2.0 × 50 Metal-free	732140	80,000
5 μm	2.0 × 100 Metal-free	732170	85,000
5 μm	2.0 × 150 Metal-free	732020	90,000
5 μm	2.0 × 250 Metal-free	732220	100,000
5 μm	2.1 × 35	712240	50,000
5 μm	2.1 × 50	712140	50,000
5 μm	2.1 × 100	712170	55,000
5 μm	2.1 × 150	712020	60,000
5 μm	2.1 × 250	712220	70,000
5 μm	3.0 × 100	722330	55,000
5 μm	3.0 × 150	722260	60,000
5 μm	3.0 × 250	722320	70,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

L-column2 ODS

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.	Price (JPY)
5 μm	4.0 × 150	722040	60,000
5 μm	4.0 × 250	722310	70,000
5 μm	4.6 × 35	722250	45,000
5 μm	4.6 × 50	722150	45,000
5 μm	4.6 × 100	722180	50,000
5 μm	4.6 × 150	722070	60,000
5 μm	4.6 × 250	722080	70,000
5 μm	6.0 × 150	722090	65,000
5 μm	10.0 × 150	742510	200,000
5 μm	10.0 × 250	742100	250,000
5 μm	20.0 × 50	742230	160,000
5 μm	20.0 × 150	742520	280,000
5 μm	20.0 × 250	742120	350,000
5 μm	0.3 × 5 Cartridge-type guard column (3 pcs)	752450	70,000
5 μm	2.0 × 5 Cartridge-type guard column (3 pcs)	752330	30,000
5 μm	4.6 × 10 Cartridge-type guard column (3 pcs)	752050	30,000
5 μm	4.0 × 10 Guard column (1 pc)	752030	30,000
5 μm	10.0 × 20 Guard column (1 pc)	752110	50,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

L-column2 C8

Particle size	I.D. ×	Length (mm)	Cat. No.	Price (JPY)
3 μm	0.075 ×	50 PEEK-sleeved	711411	110,000
3 μm	0.075 ×	150 PEEK-sleeved	711421	110,000
3 μm	0.1 ×	50 PEEK-sleeved	711391	110,000
3 μm	0.1 ×	150 PEEK-sleeved	711401	110,000
3 μm	0.2 ×	50 PEEK-sleeved	711291	110,000
3 μm	0.2 ×	150 PEEK-sleeved	711301	110,000
3 μm	0.3 ×	50 PEEK-sleeved	711271	110,000
3 μm	0.3 ×	150 PEEK-sleeved	711281	110,000
3 μm	1.5 ×	50	711131	55,000
3 μm	1.5 ×	100	711161	60,000
3 μm	1.5 ×	150	711011	65,000
3 μm	2.0 ×	30 Metal-free	731631	85,000
3 μm	2.0 ×	50 Metal-free	731141	85,000
3 μm	2.0 ×	100 Metal-free	731171	90,000
3 μm	2.0 ×	150 Metal-free	731021	95,000
3 μm	2.0 ×	250 Metal-free	731221	105,000
3 μm	2.1 ×	10	711781	45,000
3 μm	2.1 ×	20	711771	50,000
3 μm	2.1 ×	30	711631	55,000
3 μm	2.1 ×	35	711241	55,000
3 μm	2.1 ×	50	711141	55,000
3 μm	2.1 ×	75	711641	60,000
3 μm	2.1 ×	100	711171	60,000
3 μm	2.1 ×	150	711021	65,000
3 μm	2.1 ×	250	711221	75,000
3 μm	3.0 ×	30	721651	55,000
3 μm	3.0 ×	50	721491	55,000
3 μm	3.0 ×	75	721601	60,000
3 μm	3.0 ×	100	721331	60,000
3 μm	3.0 ×	150	721261	65,000
3 μm	3.0 ×	250	721321	75,000
3 μm	4.6 ×	35	721251	50,000
3 μm	4.6 ×	50	721151	50,000
3 μm	4.6 ×	75	721461	55,000
3 μm	4.6 ×	100	721181	55,000
3 μm	4.6 ×	150	721071	65,000
3 μm	4.6 ×	250	721081	75,000
5 μm	0.075 ×	50 PEEK-sleeved	712411	110,000
5 μm	0.075 ×	150 PEEK-sleeved	712421	110,000
5 μm	0.1 ×	50 PEEK-sleeved	712391	110,000
5 μm	0.1 ×	150 PEEK-sleeved	712401	110,000
5 μm	0.2 ×	50 PEEK-sleeved	712291	110,000
5 μm	0.2 ×	150 PEEK-sleeved	712301	110,000
5 μm	0.3 ×	50 PEEK-sleeved	712271	110,000
5 μm	0.3 ×	150 PEEK-sleeved	712281	110,000
5 μm	1.5 ×	50	712131	50,000
5 μm	1.5 ×	100	712161	55,000
5 μm	1.5 ×	150	712011	60,000
5 μm	2.0 ×	50 Metal-free	732141	80,000
5 μm	2.0 ×	100 Metal-free	732171	85,000
5 μm	2.0 ×	150 Metal-free	732021	90,000
5 μm	2.0 ×	250 Metal-free	732221	100,000
5 μm	2.1 ×	35	712241	50,000
5 μm	2.1 ×	50	712141	50,000
5 μm	2.1 ×	100	712171	55,000
5 μm	2.1 ×	150	712021	60,000
5 μm	2.1 ×	250	712221	70,000
5 μm	3.0 ×	150	722261	60,000
5 μm	3.0 ×	250	722321	70,000
5 μm	4.6 ×	35	722251	45,000
5 μm	4.6 ×	50	722151	45,000
5 μm	4.6 ×	100	722181	50,000
5 μm	4.6 ×	150	722071	60,000
5 μm	4.6 ×	250	722081	70,000
5 μm	0.3 ×	5 Cartridge-type guard column (3 pcs)	752453	70,000
5 μm	2.0 ×	5 Cartridge-type guard column (3 pcs)	752333	30,000
5 μm	4.6 ×	10 Cartridge-type guard column (3 pcs)	752053	30,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

L-column2 C6-Phenyl

Particle size	I.D. ×	Length (mm)	Cat. No.	Price (JPY)
3 μm	0.075 ×	50 PEEK-sleeved	711416	110,000
3 μm	0.075 ×	150 PEEK-sleeved	711426	110,000
3 μm	0.1 ×	50 PEEK-sleeved	711396	110,000
3 μm	0.1 ×	150 PEEK-sleeved	711406	110,000
3 μm	0.2 ×	50 PEEK-sleeved	711296	110,000
3 μm	0.2 ×	150 PEEK-sleeved	711306	110,000
3 μm	0.3 ×	50 PEEK-sleeved	711276	110,000
3 μm	0.3 ×	150 PEEK-sleeved	711286	110,000
3 μm	1.5 ×	50	711136	55,000
3 μm	1.5 ×	100	711166	60,000
3 μm	1.5 ×	150	711016	65,000
3 μm	2.0 ×	30 Metal-free	731636	85,000
3 μm	2.0 ×	50 Metal-free	731146	85,000
3 μm	2.0 ×	100 Metal-free	731176	90,000
3 μm	2.0 ×	150 Metal-free	731026	95,000
3 μm	2.0 ×	250 Metal-free	731226	105,000
3 μm	2.1 ×	10	711786	45,000
3 μm	2.1 ×	20	711776	50,000
3 μm	2.1 ×	30	711636	55,000
3 μm	2.1 ×	35	711246	55,000
3 μm	2.1 ×	50	711146	55,000
3 μm	2.1 ×	75	711646	60,000
3 μm	2.1 ×	100	711176	60,000
3 μm	2.1 ×	150	711026	65,000
3 μm	2.1 ×	250	711226	75,000
3 μm	3.0 ×	30	721656	55,000
3 μm	3.0 ×	50	721496	55,000
3 μm	3.0 ×	75	721606	60,000
3 μm	3.0 ×	100	721336	60,000
3 μm	3.0 ×	150	721266	65,000
3 μm	3.0 ×	250	721326	75,000
3 μm	4.6 ×	35	721256	50,000
3 μm	4.6 ×	50	721156	50,000
3 μm	4.6 ×	75	721466	55,000
3 μm	4.6 ×	100	721186	55,000
3 μm	4.6 ×	150	721076	65,000
3 μm	4.6 ×	250	721086	75,000
5 μm	0.075 ×	50 PEEK-sleeved	712416	110,000
5 μm	0.075 ×	150 PEEK-sleeved	712426	110,000
5 μm	0.1 ×	50 PEEK-sleeved	712396	110,000
5 μm	0.1 ×	150 PEEK-sleeved	712406	110,000
5 μm	0.2 ×	50 PEEK-sleeved	712296	110,000
5 μm	0.2 ×	150 PEEK-sleeved	712306	110,000
5 μm	0.3 ×	50 PEEK-sleeved	712276	110,000
5 μm	0.3 ×	150 PEEK-sleeved	712286	110,000
5 μm	1.5 ×	50	712136	50,000
5 μm	1.5 ×	100	712166	55,000
5 μm	1.5 ×	150	712016	60,000
5 μm	2.0 ×	50 Metal-free	732146	80,000
5 μm	2.0 ×	100 Metal-free	732176	85,000
5 μm	2.0 ×	150 Metal-free	732026	90,000
5 μm	2.0 ×	250 Metal-free	732226	100,000
5 μm	2.1 ×	35	712246	50,000
5 μm	2.1 ×	50	712146	50,000
5 μm	2.1 ×	100	712176	55,000
5 μm	2.1 ×	150	712026	60,000
5 μm	2.1 ×	250	712226	70,000
5 μm	3.0 ×	150	722266	60,000
5 μm	3.0 ×	250	722326	70,000
5 μm	4.6 ×	35	722256	45,000
5 μm	4.6 ×	50	722156	45,000
5 μm	4.6 ×	100	722186	50,000
5 μm	4.6 ×	150	722076	60,000
5 μm	4.6 ×	250	722086	70,000
5 μm	0.3 ×	5 Cartridge-type guard column (3 pcs)	752456	70,000
5 μm	2.0 ×	5 Cartridge-type guard column (3 pcs)	752336	30,000
5 μm	4.6 ×	10 Cartridge-type guard column (3 pcs)	752056	30,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

L-column ODS

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.	Price (JPY)
3 μm	0.075 × 50 PEEK-sleeved	611410	110,000
3 μm	0.075 × 150 PEEK-sleeved	611420	110,000
3 μm	0.1 × 50 PEEK-sleeved	611390	110,000
3 μm	0.1 × 150 PEEK-sleeved	611400	110,000
3 μm	0.2 × 50 PEEK-sleeved	611290	110,000
3 μm	0.2 × 150 PEEK-sleeved	611300	110,000
3 μm	0.3 × 50 PEEK-sleeved	611270	110,000
3 μm	0.3 × 150 PEEK-sleeved	611280	110,000
3 μm	1.5 × 50	611130	55,000
3 μm	1.5 × 100	611160	60,000
3 μm	1.5 × 150	611010	65,000
3 μm	2.1 × 30	611630	55,000
3 μm	2.1 × 35	611240	55,000
3 μm	2.1 × 50	611140	55,000
3 μm	2.1 × 75	611640	60,000
3 μm	2.1 × 100	611170	60,000
3 μm	2.1 × 150	611020	65,000
3 μm	2.1 × 250	611220	75,000
3 μm	3.0 × 30	621650	55,000
3 μm	3.0 × 50	621490	55,000
3 μm	3.0 × 75	621600	60,000
3 μm	3.0 × 100	621330	60,000
3 μm	3.0 × 150	621260	65,000
3 μm	3.0 × 250	621320	75,000
3 μm	4.6 × 35	621250	50,000
3 μm	4.6 × 50	621150	50,000
3 μm	4.6 × 75	621460	55,000
3 μm	4.6 × 100	621180	55,000
3 μm	4.6 × 150	621070	65,000
3 μm	4.6 × 250	621080	75,000
3 μm	20.0 × 50	641230	200,000
5 μm	0.075 × 50 PEEK-sleeved	612410	110,000
5 μm	0.075 × 150 PEEK-sleeved	612420	110,000
5 μm	0.1 × 50 PEEK-sleeved	612390	110,000
5 μm	0.1 × 150 PEEK-sleeved	612400	110,000
5 μm	0.2 × 50 PEEK-sleeved	612290	110,000
5 μm	0.2 × 150 PEEK-sleeved	612300	110,000
5 μm	0.3 × 50 PEEK-sleeved	612270	110,000
5 μm	0.3 × 150 PEEK-sleeved	612280	110,000
5 μm	1.5 × 50	612130	50,000
5 μm	1.5 × 100	612160	55,000
5 μm	1.5 × 150	612010	60,000
5 μm	2.1 × 35	612240	50,000
5 μm	2.1 × 50	612140	50,000
5 μm	2.1 × 100	612170	55,000
5 μm	2.1 × 150	612020	60,000
5 μm	2.1 × 250	612220	70,000
5 μm	3.0 × 100	622330	55,000
5 μm	3.0 × 150	622260	60,000
5 μm	3.0 × 250	622320	70,000
5 μm	4.0 × 150	622040	60,000
5 μm	4.0 × 250	622310	70,000
5 μm	4.6 × 35	622250	45,000
5 μm	4.6 × 50	622150	45,000
5 μm	4.6 × 100	622180	50,000
5 μm	4.6 × 150	622070	60,000
5 μm	4.6 × 250	622080	70,000
5 μm	6.0 × 150	622090	65,000
5 μm	10.0 × 250	642100	250,000
5 μm	20.0 × 50	642230	160,000
5 μm	20.0 × 150	642520	280,000
5 μm	20.0 × 250	642120	350,000
5 μm	0.3 × 5 Cartridge-type guard column (3 pcs)	652450	70,000
5 μm	2.0 × 5 Cartridge-type guard column (3 pcs)	652330	30,000
5 μm	4.6 × 10 Cartridge-type guard column (3 pcs)	652050	30,000
5 μm	4.0 × 10 Guard column (1 pc)	652030	30,000
5 μm	10.0 × 20 Guard column (1 pc)	652110	50,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

L-column ODS-V

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.	Price (JPY)
5 μm	4.6 × 150	622078	62,000
5 μm	4.6 × 250	622088	72,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

L-column ODS-P

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.	Price (JPY)
5 μm	0.075 × 50 PEEK-sleeved	612417	110,000
5 μm	0.075 × 150 PEEK-sleeved	612427	110,000
5 μm	0.1 × 50 PEEK-sleeved	612397	110,000
5 μm	0.1 × 150 PEEK-sleeved	612407	110,000
5 μm	0.2 × 50 PEEK-sleeved	612297	110,000
5 μm	0.2 × 150 PEEK-sleeved	612307	110,000
5 μm	0.3 × 50 PEEK-sleeved	612277	110,000
5 μm	0.3 × 150 PEEK-sleeved	612287	110,000
5 μm	1.5 × 50	612137	50,000
5 μm	1.5 × 100	612167	55,000
5 μm	1.5 × 150	612017	60,000
5 μm	2.1 × 35	612247	50,000
5 μm	2.1 × 50	612147	50,000
5 μm	2.1 × 100	612177	55,000
5 μm	2.1 × 150	612027	60,000
5 μm	2.1 × 250	612227	70,000
5 μm	3.0 × 150	622267	60,000
5 μm	3.0 × 250	622327	70,000
5 μm	4.6 × 35	622257	45,000
5 μm	4.6 × 50	622157	45,000
5 μm	4.6 × 100	622187	50,000
5 μm	4.6 × 150	622077	60,000
5 μm	4.6 × 250	622087	70,000
5 μm	0.3 × 5 Cartridge-type guard column (3 pcs)	652457	70,000
5 μm	2.0 × 5 Cartridge-type guard column (3 pcs)	652337	30,000
5 μm	4.6 × 10 Cartridge-type guard column (3 pcs)	652057	30,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

L-column C8

Particle size	I.D. × Length (mm)	Cat. No.	Price (JPY)
5 μm	0.075 × 50 PEEK-sleeved	612411	110,000
5 μm	0.075 × 150 PEEK-sleeved	612421	110,000
5 μm	0.1 × 50 PEEK-sleeved	612391	110,000
5 μm	0.1 × 150 PEEK-sleeved	612401	110,000
5 μm	0.2 × 50 PEEK-sleeved	612291	110,000
5 μm	0.2 × 150 PEEK-sleeved	612301	110,000
5 μm	0.3 × 50 PEEK-sleeved	612271	110,000
5 μm	0.3 × 150 PEEK-sleeved	612281	110,000
5 μm	1.5 × 50	612131	50,000
5 μm	1.5 × 100	612161	55,000
5 μm	1.5 × 150	612011	60,000
5 μm	2.1 × 35	612241	50,000
5 μm	2.1 × 50	612141	50,000
5 μm	2.1 × 100	612171	55,000
5 μm	2.1 × 150	612021	60,000
5 μm	2.1 × 250	612221	70,000
5 μm	3.0 × 150	622261	60,000
5 μm	3.0 × 250	622321	70,000
5 μm	4.6 × 35	622251	45,000
5 μm	4.6 × 50	622151	45,000
5 μm	4.6 × 100	622181	50,000
5 μm	4.6 × 150	622071	60,000
5 μm	4.6 × 250	622081	70,000
5 μm	0.3 × 5 Cartridge-type guard column (3 pcs)	652453	70,000
5 μm	2.0 × 5 Cartridge-type guard column (3 pcs)	652333	30,000
5 μm	4.6 × 10 Cartridge-type guard column (3 pcs)	652053	30,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

G-column ガードカラム

Model	Specification (quantity)	Cat. No.	Price (JPY)
PG100	G-100 用 (2 m×4 本)	401001	12,000
PG205	G-205 用 (2 m×4 本)	402051	12,000
PG230	G-230 用 (2 m×4 本)	402301	12,000
PG250	G-250 用 (2 m×4 本)	402501	12,000
PG300	G-300 用 (2 m×4 本)	403001	12,000
PG450	G-450 用 (2 m×4 本)	404501	12,000
PG950	G-950 用 (2 m×4 本)	409501	12,000

G-column 部品類

Model	Specification (quantity)	Cat. No.	Price (JPY)
RN-5	リードキャピラリー 内径 0.25 mm (3 m)	450100	6,000
RN-6	リードキャピラリー 内径 0.32 mm (3 m)	450200	9,000
RN-7	リードキャピラリー 内径 0.53 mm (3 m)	450300	9,000
JN-1	ジョイント本体 (2 個)	420100	5,000
ON-1	オシネ: カラム接続用 (2 個)	420200	3,000
ON-2	オシネ: RN-5, RN-6 接続用 (2 個)	420300	3,000
ON-3	オシネ: RN-7 接続用 (2 個)	420400	4,000
FB-1A	フェラル: カラム接続用 (5 個)	430101	20,000
FB-2A	フェラル: RN-5, RN-6 接続用 (5 個)	430201	20,000
FB-3A	フェラル: RN-7 接続用 (5 個)	430301	20,000
CH-1	カラムホルダー: 10 m 用 (1 本)	460100	3,000
CH-2	カラムホルダー: 20 m 用 (1 本)	460200	3,000
CH-4	カラムホルダー: 40 m 用標準型 (1 本)	460300	3,000
CH-4P	カラムホルダー: 40 m 用圧縮型 (1 本)	460400	3,000
CF-1	カラムハンガー (1 本)	460900	2,000
SS-1	6 mm スパナ (2 本)	470100	2,000

G-column ワンタッチインサート

Model	Specification (quantity)	Cat. No.	Price (JPY)
GI-2	注入口側 RN-5, RN-6 用 (2 本) *	440100	10,000
GI-3	検出器側 RN-5, RN-6 用 (2 本) *	440200	10,000
GI-5	注入口側 RN-5, RN-6, RN-7 用 (2 本) *	440300	13,000
GI-6	検出器側 RN-5, RN-6, RN-7 用 (2 本) *	440400	13,000
GI-8	注入口側 キャピラリーカラム 0.53 mm I.D. 用 (2 本) *	440500	18,000
GI-9	検出器側 キャピラリーカラム 0.53 mm I.D. 用 (2 本) *	440600	18,000

G-column ガラスインサート

Model	Specification (quantity)	Cat. No.	Price (JPY)
SN-1	検出器側 (2 本) *	440900	6,000
SN-2	注入口側 島津 GC 以外 注入口側 (2 本) *	440700	6,000
SN-2A	注入口側 島津 GC 専用 注入口側 (2 本) *	440800	12,000

*ワンタッチインサート、ガラスインサートは使用するガスクロマトグラフのメーカー名及び型式の指定が必要です

価格表は、2023年1月1日時点の、製品を掲載しています。最新情報は Web をご覧ください。価格は、日本国内販売価格です。記載価格には消費税は含まれていません。物価の変動、外観及び仕様の変更により、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。間違い防止のため、ご注文書は FAX、E-mail で送付くださいますよう、お願い申し上げます。返品は、製品到着後 2 週間以内、未使用な製品に限り、対応いたします。2 週間以内にご連絡がない場合は、良品受領とさせていただきます。

CERI 一般財団法人 化学物質評価研究機構
Chemicals Evaluation and Research Institute, Japan
<https://www.cerij.or.jp>

東京事業所 クロマト技術部
e-mail chromato@cerij.jp

TEL 0480-37-2601 FAX 0480-37-2521
〒345-0043 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野1600番地