

## Price List

## L-column3 C18

Particle size	Inner diameter	Length	Cat. No.	Price (JPY)	
2 μm	1.0 mm	50 mm	813740	85,000	
2 μm	1.0 mm	100 mm	813610	90,000	
2 μm	1.0 mm	150 mm	813190	100,000	
2 μm	1.5 mm	100 mm	813160	85,000	
2 μm	1.5 mm	150 mm	813010	95,000	
2 μm	2.0 mm	50 mm	863140	110,000	
2 μm	2.0 mm	100 mm	863170	115,000	
2 μm	2.0 mm	150 mm	863020	125,000	
2 μm	2.1 mm	10 mm	813780	70,000	
2 μm	2.1 mm	20 mm	813770	75,000	
2 μm	2.1 mm	30 mm	813630	80,000	
2 μm	2.1 mm	50 mm	813140	80,000	
2 μm	2.1 mm	75 mm	813640	85,000	
2 μm	2.1 mm	100 mm	813170	85,000	
2 μm	2.1 mm	150 mm	813020	95,000	
2 μm	3.0 mm	30 mm	823650	85,000	
2 μm	3.0 mm	50 mm	823490	85,000	
2 μm	3.0 mm	75 mm	823600	90,000	
2 μm	3.0 mm	100 mm	823330	90,000	
3 μm	1.0 mm	50 mm	811740	75,000	
3 μm	1.0 mm	100 mm	811610	80,000	
3 μm	1.0 mm	150 mm	811190	85,000	
3 μm	1.5 mm	50 mm	811130	70,000	
3 μm	1.5 mm	100 mm	811160	75,000	
3 μm	1.5 mm	150 mm	811010	80,000	
3 μm	2.0 mm	50 mm	861140	100,000	
3 μm	2.0 mm	100 mm	861170	105,000	
3 μm	2.0 mm	150 mm	861020	110,000	
3 μm	2.0 mm	250 mm	861220	120,000	
3 μm	2.1 mm	10 mm	811780	60,000	
3 μm	2.1 mm	20 mm	811770	65,000	
3 μm	2.1 mm	30 mm	811630	70,000	
3 μm	2.1 mm	50 mm	811140	70,000	
3 μm	2.1 mm	75 mm	811640	75,000	
3 μm	2.1 mm	100 mm	811170	75,000	
3 μm	2.1 mm	150 mm	811020	80,000	
3 μm	2.1 mm	250 mm	811220	90,000	
3 μm	3.0 mm	30 mm	821650	70,000	
3 μm	3.0 mm	50 mm	821490	70,000	
3 μm	3.0 mm	75 mm	821600	75,000	
3 μm	3.0 mm	100 mm	821330	75,000	
3 μm	3.0 mm	150 mm	821260	80,000	
3 μm	3.0 mm	250 mm	821320	90,000	
3 μm	4.6 mm	30 mm	821060	65,000	
3 μm	4.6 mm	50 mm	821150	65,000	
3 μm	4.6 mm	75 mm	821460	75,000	
3 μm	4.6 mm	100 mm	821180	75,000	
3 μm	4.6 mm	150 mm	821070	80,000	
3 μm	4.6 mm	250 mm	821080	90,000	
5 μm	1.0 mm	50 mm	812740	70,000	
5 μm	1.0 mm	100 mm	812610	75,000	
5 μm	1.5 mm	50 mm	812130	65,000	
5 μm	1.5 mm	100 mm	812160	70,000	
5 μm	1.5 mm	150 mm	812010	75,000	
5 μm	2.0 mm	50 mm	862140	95,000	
5 μm	2.0 mm	100 mm	862170	100,000	
5 μm	2.0 mm	150 mm	862020	105,000	
5 μm	2.0 mm	250 mm	862220	115,000	
5 μm	2.1 mm	30 mm	812630	65,000	
5 μm	2.1 mm	50 mm	812140	65,000	
5 μm	2.1 mm	100 mm	812170	70,000	
5 μm	2.1 mm	150 mm	812020	75,000	
5 μm	2.1 mm	250 mm	812220	85,000	
5 μm	3.0 mm	100 mm	822330	70,000	
5 μm	3.0 mm	150 mm	822260	75,000	
5 μm	3.0 mm	250 mm	822320	85,000	
5 μm	4.0 mm	150 mm	822040	75,000	
5 μm	4.0 mm	250 mm	822310	85,000	
5 μm	4.6 mm	30 mm	822060	60,000	
5 μm	4.6 mm	50 mm	822150	60,000	
5 μm	4.6 mm	100 mm	822180	65,000	
5 μm	4.6 mm	150 mm	822070	75,000	
5 μm	4.6 mm	250 mm	822080	85,000	
5 μm	6.0 mm	150 mm	822090	80,000	
5 μm	10.0 mm	150 mm	842510	240,000	
5 μm	10.0 mm	250 mm	842100	300,000	
5 μm	20.0 mm	50 mm	842230	200,000	
5 μm	20.0 mm	150 mm	842520	360,000	
5 μm	20.0 mm	250 mm	842120	480,000	
5 μm	30.0 mm	150 mm	842830	1,000,000	
5 μm	2.0 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	852330	40,000
5 μm	4.6 mm	10 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	852050	40,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

## L-column3 C8

Particle size	Inner diameter	Length	Cat. No.	Price (JPY)	
3 μm	1.0 mm	50 mm	811741	75,000	
3 μm	1.0 mm	100 mm	811611	80,000	
3 μm	1.5 mm	50 mm	811131	70,000	
3 μm	1.5 mm	100 mm	811161	75,000	
3 μm	1.5 mm	150 mm	811011	80,000	
3 μm	2.0 mm	50 mm	861141	100,000	
3 μm	2.0 mm	100 mm	861171	105,000	
3 μm	2.0 mm	150 mm	861021	110,000	
3 μm	2.0 mm	250 mm	861221	120,000	
3 μm	2.1 mm	10 mm	811781	60,000	
3 μm	2.1 mm	20 mm	811771	65,000	
3 μm	2.1 mm	30 mm	811631	70,000	
3 μm	2.1 mm	50 mm	811141	70,000	
3 μm	2.1 mm	75 mm	811641	75,000	
3 μm	2.1 mm	100 mm	811171	75,000	
3 μm	2.1 mm	150 mm	811021	80,000	
3 μm	2.1 mm	250 mm	811221	90,000	
3 μm	3.0 mm	30 mm	821651	70,000	
3 μm	3.0 mm	50 mm	821491	70,000	
3 μm	3.0 mm	75 mm	821601	75,000	
3 μm	3.0 mm	100 mm	821331	75,000	
3 μm	3.0 mm	150 mm	821261	80,000	
3 μm	3.0 mm	250 mm	821321	90,000	
3 μm	4.6 mm	30 mm	821061	65,000	
3 μm	4.6 mm	50 mm	821151	65,000	
3 μm	4.6 mm	75 mm	821461	75,000	
3 μm	4.6 mm	100 mm	821181	75,000	
3 μm	4.6 mm	150 mm	821071	80,000	
3 μm	4.6 mm	250 mm	821081	90,000	
5 μm	1.0 mm	50 mm	812741	70,000	
5 μm	1.0 mm	100 mm	812611	75,000	
5 μm	1.5 mm	50 mm	812131	65,000	
5 μm	1.5 mm	100 mm	812161	70,000	
5 μm	1.5 mm	150 mm	812011	75,000	
5 μm	2.0 mm	50 mm	862141	95,000	
5 μm	2.0 mm	100 mm	862171	100,000	
5 μm	2.0 mm	150 mm	862021	105,000	
5 μm	2.0 mm	250 mm	862221	115,000	
5 μm	2.1 mm	30 mm	812631	65,000	
5 μm	2.1 mm	50 mm	812141	65,000	
5 μm	2.1 mm	100 mm	812171	70,000	
5 μm	2.1 mm	150 mm	812021	75,000	
5 μm	2.1 mm	250 mm	812221	85,000	
5 μm	3.0 mm	100 mm	822331	70,000	
5 μm	3.0 mm	150 mm	822261	75,000	
5 μm	3.0 mm	250 mm	822321	85,000	
5 μm	4.0 mm	150 mm	822041	75,000	
5 μm	4.0 mm	250 mm	822311	85,000	
5 μm	4.6 mm	30 mm	822061	60,000	
5 μm	4.6 mm	50 mm	822151	60,000	
5 μm	4.6 mm	100 mm	822181	65,000	
5 μm	4.6 mm	150 mm	822071	75,000	
5 μm	4.6 mm	250 mm	822081	85,000	
5 μm	2.0 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	852331	40,000
5 μm	4.6 mm	10 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	852051	40,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

## Holder (Cartridge-type) (Guard column/Trap column)

	Cat. No.	Price (JPY)
2.0 mm I.D. Direct type (1 pc)	651332	30,000
4.6 mm I.D. Direct type (1 pc)	651052	30,000
0.3 mm I.D. Non- direct type (1 pc)	652452	35,000
2.0 mm I.D. Non- direct type (1 pc)	652332	30,000
4.6 mm I.D. Non- direct type (1 pc)	652052	30,000

## Pre-column filter

	Cat. No.	Price (JPY)
1 filter plus holder (W/W)*1	653002	25,000
1 filter plus holder (W/UPLC®)*2	653004	25,000
Filter (5 pcs)	653003	20,000

\*1 カラム側がウォーターズタイプ、LC 配管側がウォーターズタイプ

\*2 カラム側がウォーターズタイプ、LC 配管側が UPLC®タイプ

## 高耐圧カラム L-column3 HP type (High Pressure type)

Particle size	Inner diameter	Length	Cat. No.	Price (JPY)	
3 μm	2.1 mm	100 mm	HP type	871170	80,000
3 μm	2.1 mm	150 mm	HP type	871020	85,000
3 μm	2.1 mm	250 mm	HP type	871220	95,000
3 μm	3.0 mm	50 mm	HP type	871490	75,000
3 μm	3.0 mm	100 mm	HP type	871330	80,000
3 μm	3.0 mm	150 mm	HP type	871260	85,000
3 μm	3.0 mm	250 mm	HP type	871320	95,000
3 μm	4.6 mm	100 mm	HP type	871180	80,000
3 μm	4.6 mm	150 mm	HP type	871070	85,000
3 μm	4.6 mm	250 mm	HP type	871080	95,000

■ カラムの接続タイプはウォーターズタイプです

**L-column2 ODS**

Particle size	Inner diameter	Length		Cat. No.	Price (JPY)
2 μm	0.2 mm	50 mm	PEEK-sleeved	713290	120,000
2 μm	0.2 mm	150 mm	PEEK-sleeved	713300	120,000
2 μm	0.3 mm	50 mm	PEEK-sleeved	713270	120,000
2 μm	0.3 mm	150 mm	PEEK-sleeved	713280	120,000
2 μm	1.5 mm	100 mm		713160	75,000
2 μm	1.5 mm	150 mm		713010	85,000
2 μm	2.1 mm	10 mm		713780	60,000
2 μm	2.1 mm	20 mm		713770	65,000
2 μm	2.1 mm	30 mm		713630	70,000
2 μm	2.1 mm	50 mm		713140	70,000
2 μm	2.1 mm	75 mm		713640	75,000
2 μm	2.1 mm	100 mm		713170	75,000
2 μm	2.1 mm	150 mm		713020	85,000
2 μm	3.0 mm	30 mm		723650	75,000
2 μm	3.0 mm	50 mm		723490	75,000
2 μm	3.0 mm	75 mm		723600	80,000
2 μm	3.0 mm	100 mm		723330	80,000
3 μm	0.075 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711410	120,000
3 μm	0.075 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711420	120,000
3 μm	0.075 mm	500 mm	PEEK-sleeved	711800	250,000
3 μm	0.1 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711390	120,000
3 μm	0.1 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711400	120,000
3 μm	0.1 mm	500 mm	PEEK-sleeved	711810	250,000
3 μm	0.2 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711290	120,000
3 μm	0.2 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711300	120,000
3 μm	0.3 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711270	120,000
3 μm	0.3 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711280	120,000
3 μm	1.0 mm	50 mm		711740	65,000
3 μm	1.0 mm	100 mm		711610	70,000
3 μm	1.5 mm	50 mm		711130	60,000
3 μm	1.5 mm	100 mm		711160	65,000
3 μm	1.5 mm	150 mm		711010	70,000
3 μm	2.0 mm	30 mm	Metal-free	731630	90,000
3 μm	2.0 mm	50 mm	Metal-free	731140	90,000
3 μm	2.0 mm	100 mm	Metal-free	731170	95,000
3 μm	2.0 mm	150 mm	Metal-free	731020	100,000
3 μm	2.0 mm	250 mm	Metal-free	731220	110,000
3 μm	2.1 mm	10 mm		711780	50,000
3 μm	2.1 mm	20 mm		711770	55,000
3 μm	2.1 mm	30 mm		711630	60,000
3 μm	2.1 mm	35 mm		711240	60,000
3 μm	2.1 mm	50 mm		711140	60,000
3 μm	2.1 mm	75 mm		711640	65,000
3 μm	2.1 mm	100 mm		711170	65,000
3 μm	2.1 mm	150 mm		711020	70,000
3 μm	2.1 mm	250 mm		711220	80,000
3 μm	3.0 mm	30 mm		721650	60,000
3 μm	3.0 mm	50 mm		721490	60,000
3 μm	3.0 mm	75 mm		721600	65,000
3 μm	3.0 mm	100 mm		721330	65,000
3 μm	3.0 mm	150 mm		721260	70,000
3 μm	3.0 mm	250 mm		721320	80,000
3 μm	4.6 mm	35 mm		721250	55,000
3 μm	4.6 mm	50 mm		721150	55,000
3 μm	4.6 mm	75 mm		721460	60,000
3 μm	4.6 mm	100 mm		721180	60,000
3 μm	4.6 mm	150 mm		721070	70,000
3 μm	4.6 mm	250 mm		721080	80,000
3 μm	20.0 mm	50 mm		741230	220,000
5 μm	0.075 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712410	120,000
5 μm	0.075 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712420	120,000
5 μm	0.1 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712390	120,000
5 μm	0.1 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712400	120,000
5 μm	0.2 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712290	120,000
5 μm	0.2 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712300	120,000
5 μm	0.3 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712270	120,000
5 μm	0.3 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712280	120,000
5 μm	1.0 mm	50 mm		712740	60,000
5 μm	1.0 mm	100 mm		712610	65,000
5 μm	1.5 mm	50 mm		712130	55,000
5 μm	1.5 mm	100 mm		712160	60,000
5 μm	1.5 mm	150 mm		712010	65,000
5 μm	2.0 mm	50 mm	Metal-free	732140	85,000
5 μm	2.0 mm	100 mm	Metal-free	732170	90,000
5 μm	2.0 mm	150 mm	Metal-free	732020	95,000
5 μm	2.0 mm	250 mm	Metal-free	732220	105,000
5 μm	2.1 mm	35 mm		712240	55,000
5 μm	2.1 mm	50 mm		712140	55,000
5 μm	2.1 mm	100 mm		712170	60,000
5 μm	2.1 mm	150 mm		712020	65,000
5 μm	2.1 mm	250 mm		712220	75,000
5 μm	3.0 mm	100 mm		722330	60,000
5 μm	3.0 mm	150 mm		722260	65,000
5 μm	3.0 mm	250 mm		722320	75,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォータースタイプです

**L-column2 ODS**

Particle size	Inner diameter	Length		Cat. No.	Price (JPY)
5 μm	4.0 mm	150 mm		722040	65,000
5 μm	4.0 mm	250 mm		722310	75,000
5 μm	4.6 mm	35 mm		722250	50,000
5 μm	4.6 mm	50 mm		722150	50,000
5 μm	4.6 mm	100 mm		722180	55,000
5 μm	4.6 mm	150 mm		722070	65,000
5 μm	4.6 mm	250 mm		722080	75,000
5 μm	6.0 mm	150 mm		722090	70,000
5 μm	10.0 mm	150 mm		742510	220,000
5 μm	10.0 mm	250 mm		742100	280,000
5 μm	20.0 mm	50 mm		742230	180,000
5 μm	20.0 mm	150 mm		742520	300,000
5 μm	20.0 mm	250 mm		742120	380,000
5 μm	0.3 mm	5 mm	Trap column (Cartridge) (3 pcs)	752450	75,000
5 μm	2.0 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	752330	35,000
5 μm	4.6 mm	10 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	752050	35,000
5 μm	4.0 mm	10 mm	Guard column (Packed) (1 pc)	752030	35,000
5 μm	10.0 mm	20 mm	Guard column (Packed) (1 pc)	752110	55,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォータースタイプです

**L-column2 C8**

Particle size	Inner diameter	Length		Cat. No.	Price (JPY)
3 μm	0.075 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711411	120,000
3 μm	0.075 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711421	120,000
3 μm	0.1 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711391	120,000
3 μm	0.1 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711401	120,000
3 μm	0.2 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711291	120,000
3 μm	0.2 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711301	120,000
3 μm	0.3 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711271	120,000
3 μm	0.3 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711281	120,000
3 μm	1.5 mm	50 mm		711131	60,000
3 μm	1.5 mm	100 mm		711161	65,000
3 μm	1.5 mm	150 mm		711011	70,000
3 μm	2.0 mm	30 mm	Metal-free	731631	90,000
3 μm	2.0 mm	50 mm	Metal-free	731141	90,000
3 μm	2.0 mm	100 mm	Metal-free	731171	95,000
3 μm	2.0 mm	150 mm	Metal-free	731021	100,000
3 μm	2.0 mm	250 mm	Metal-free	731221	110,000
3 μm	2.1 mm	10 mm		711781	50,000
3 μm	2.1 mm	20 mm		711771	55,000
3 μm	2.1 mm	30 mm		711631	60,000
3 μm	2.1 mm	35 mm		711241	60,000
3 μm	2.1 mm	50 mm		711141	60,000
3 μm	2.1 mm	75 mm		711641	65,000
3 μm	2.1 mm	100 mm		711171	65,000
3 μm	2.1 mm	150 mm		711021	70,000
3 μm	2.1 mm	250 mm		711221	80,000
3 μm	3.0 mm	30 mm		721651	60,000
3 μm	3.0 mm	50 mm		721491	60,000
3 μm	3.0 mm	75 mm		721601	65,000
3 μm	3.0 mm	100 mm		721331	65,000
3 μm	3.0 mm	150 mm		721261	70,000
3 μm	3.0 mm	250 mm		721321	80,000
3 μm	4.6 mm	35 mm		721251	55,000
3 μm	4.6 mm	50 mm		721151	55,000
3 μm	4.6 mm	75 mm		721461	60,000
3 μm	4.6 mm	100 mm		721181	60,000
3 μm	4.6 mm	150 mm		721071	70,000
3 μm	4.6 mm	250 mm		721081	80,000
5 μm	0.075 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712411	120,000
5 μm	0.075 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712421	120,000
5 μm	0.1 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712391	120,000
5 μm	0.1 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712401	120,000
5 μm	0.2 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712291	120,000
5 μm	0.2 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712301	120,000
5 μm	0.3 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712271	120,000
5 μm	0.3 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712281	120,000
5 μm	1.5 mm	50 mm		712131	55,000
5 μm	1.5 mm	100 mm		712161	60,000
5 μm	1.5 mm	150 mm		712011	65,000
5 μm	2.0 mm	50 mm	Metal-free	732141	85,000
5 μm	2.0 mm	100 mm	Metal-free	732171	90,000
5 μm	2.0 mm	150 mm	Metal-free	732021	95,000
5 μm	2.0 mm	250 mm	Metal-free	732221	105,000
5 μm	2.1 mm	35 mm		712241	55,000
5 μm	2.1 mm	50 mm		712141	55,000
5 μm	2.1 mm	100 mm		712171	60,000
5 μm	2.1 mm	150 mm		712021	65,000
5 μm	2.1 mm	250 mm		712221	75,000
5 μm	3.0 mm	150 mm		722261	65,000
5 μm	3.0 mm	250 mm		722321	75,000
5 μm	4.6 mm	35 mm		722251	50,000
5 μm	4.6 mm	50 mm		722151	50,000
5 μm	4.6 mm	100 mm		722181	55,000
5 μm	4.6 mm	150 mm		722071	65,000
5 μm	4.6 mm	250 mm		722081	75,000
5 μm	0.3 mm	5 mm	Trap column (Cartridge) (3 pcs)	752453	75,000
5 μm	2.0 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	752333	35,000
5 μm	4.6 mm	10 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	752053	35,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

**L-column2 C6-Phenyl**

Particle size	Inner diameter	Length		Cat. No.	Price (JPY)
3 μm	0.075 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711416	120,000
3 μm	0.075 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711426	120,000
3 μm	0.1 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711396	120,000
3 μm	0.1 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711406	120,000
3 μm	0.2 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711296	120,000
3 μm	0.2 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711306	120,000
3 μm	0.3 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711276	120,000
3 μm	0.3 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711286	120,000
3 μm	1.5 mm	50 mm		711136	60,000
3 μm	1.5 mm	100 mm		711166	65,000
3 μm	1.5 mm	150 mm		711016	70,000
3 μm	2.0 mm	30 mm	Metal-free	731636	90,000
3 μm	2.0 mm	50 mm	Metal-free	731146	90,000
3 μm	2.0 mm	100 mm	Metal-free	731176	95,000
3 μm	2.0 mm	150 mm	Metal-free	731026	100,000
3 μm	2.0 mm	250 mm	Metal-free	731226	110,000
3 μm	2.1 mm	10 mm		711786	50,000
3 μm	2.1 mm	20 mm		711776	55,000
3 μm	2.1 mm	30 mm		711636	60,000
3 μm	2.1 mm	35 mm		711246	60,000
3 μm	2.1 mm	50 mm		711146	60,000
3 μm	2.1 mm	75 mm		711646	65,000
3 μm	2.1 mm	100 mm		711176	65,000
3 μm	2.1 mm	150 mm		711026	70,000
3 μm	2.1 mm	250 mm		711226	80,000
3 μm	3.0 mm	30 mm		721656	60,000
3 μm	3.0 mm	50 mm		721496	60,000
3 μm	3.0 mm	75 mm		721606	65,000
3 μm	3.0 mm	100 mm		721336	65,000
3 μm	3.0 mm	150 mm		721266	70,000
3 μm	3.0 mm	250 mm		721326	80,000
3 μm	4.6 mm	35 mm		721256	55,000
3 μm	4.6 mm	50 mm		721156	55,000
3 μm	4.6 mm	75 mm		721466	60,000
3 μm	4.6 mm	100 mm		721186	60,000
3 μm	4.6 mm	150 mm		721076	70,000
3 μm	4.6 mm	250 mm		721086	80,000
5 μm	0.075 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712416	120,000
5 μm	0.075 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712426	120,000
5 μm	0.1 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712396	120,000
5 μm	0.1 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712406	120,000
5 μm	0.2 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712296	120,000
5 μm	0.2 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712306	120,000
5 μm	0.3 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712276	120,000
5 μm	0.3 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712286	120,000
5 μm	1.5 mm	50 mm		712136	55,000
5 μm	1.5 mm	100 mm		712166	60,000
5 μm	1.5 mm	150 mm		712016	65,000
5 μm	2.0 mm	50 mm	Metal-free	732146	85,000
5 μm	2.0 mm	100 mm	Metal-free	732176	90,000
5 μm	2.0 mm	150 mm	Metal-free	732026	95,000
5 μm	2.0 mm	250 mm	Metal-free	732226	105,000
5 μm	2.1 mm	35 mm		712246	55,000
5 μm	2.1 mm	50 mm		712146	55,000
5 μm	2.1 mm	100 mm		712176	60,000
5 μm	2.1 mm	150 mm		712026	65,000
5 μm	2.1 mm	250 mm		712226	75,000
5 μm	3.0 mm	150 mm		722266	65,000
5 μm	3.0 mm	250 mm		722326	75,000
5 μm	4.6 mm	35 mm		722256	50,000
5 μm	4.6 mm	50 mm		722156	50,000
5 μm	4.6 mm	100 mm		722186	55,000
5 μm	4.6 mm	150 mm		722076	65,000
5 μm	4.6 mm	250 mm		722086	75,000
5 μm	0.3 mm	5 mm	Trap column (Cartridge) (3 pcs)	752456	75,000
5 μm	2.0 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	752336	35,000
5 μm	4.6 mm	10 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	752056	35,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

**L-column ODS**

Particle size	Inner diameter	Length	Cat. No.	Price (JPY)
3 μm	0.075 mm	50 mm	611410	120,000
3 μm	0.075 mm	150 mm	611420	120,000
3 μm	0.1 mm	50 mm	611390	120,000
3 μm	0.1 mm	150 mm	611400	120,000
3 μm	0.2 mm	50 mm	611290	120,000
3 μm	0.2 mm	150 mm	611300	120,000
3 μm	0.3 mm	50 mm	611270	120,000
3 μm	0.3 mm	150 mm	611280	120,000
3 μm	1.5 mm	50 mm	611130	60,000
3 μm	1.5 mm	100 mm	611160	65,000
3 μm	1.5 mm	150 mm	611010	70,000
3 μm	2.1 mm	30 mm	611630	60,000
3 μm	2.1 mm	35 mm	611240	60,000
3 μm	2.1 mm	50 mm	611140	60,000
3 μm	2.1 mm	75 mm	611640	65,000
3 μm	2.1 mm	100 mm	611170	65,000
3 μm	2.1 mm	150 mm	611020	70,000
3 μm	2.1 mm	250 mm	611220	80,000
3 μm	3.0 mm	30 mm	621650	60,000
3 μm	3.0 mm	50 mm	621490	60,000
3 μm	3.0 mm	75 mm	621600	65,000
3 μm	3.0 mm	100 mm	621330	65,000
3 μm	3.0 mm	150 mm	621260	70,000
3 μm	3.0 mm	250 mm	621320	80,000
3 μm	4.6 mm	35 mm	621250	55,000
3 μm	4.6 mm	50 mm	621150	55,000
3 μm	4.6 mm	75 mm	621460	60,000
3 μm	4.6 mm	100 mm	621180	60,000
3 μm	4.6 mm	150 mm	621070	70,000
3 μm	4.6 mm	250 mm	621080	80,000
3 μm	20.0 mm	50 mm	641230	220,000
5 μm	0.075 mm	50 mm	612410	120,000
5 μm	0.075 mm	150 mm	612420	120,000
5 μm	0.1 mm	50 mm	612390	120,000
5 μm	0.1 mm	150 mm	612400	120,000
5 μm	0.2 mm	50 mm	612290	120,000
5 μm	0.2 mm	150 mm	612300	120,000
5 μm	0.3 mm	50 mm	612270	120,000
5 μm	0.3 mm	150 mm	612280	120,000
5 μm	1.5 mm	50 mm	612130	55,000
5 μm	1.5 mm	100 mm	612160	60,000
5 μm	1.5 mm	150 mm	612010	65,000
5 μm	2.1 mm	35 mm	612240	55,000
5 μm	2.1 mm	50 mm	612140	55,000
5 μm	2.1 mm	100 mm	612170	60,000
5 μm	2.1 mm	150 mm	612020	65,000
5 μm	2.1 mm	250 mm	612220	75,000
5 μm	3.0 mm	100 mm	622330	60,000
5 μm	3.0 mm	150 mm	622260	65,000
5 μm	3.0 mm	250 mm	622320	75,000
5 μm	4.0 mm	150 mm	622040	65,000
5 μm	4.0 mm	250 mm	622310	75,000
5 μm	4.6 mm	35 mm	622250	50,000
5 μm	4.6 mm	50 mm	622150	50,000
5 μm	4.6 mm	100 mm	622180	55,000
5 μm	4.6 mm	150 mm	622070	65,000
5 μm	4.6 mm	250 mm	622080	75,000
5 μm	6.0 mm	150 mm	622090	70,000
5 μm	10.0 mm	250 mm	642100	280,000
5 μm	20.0 mm	50 mm	642230	180,000
5 μm	20.0 mm	150 mm	642520	300,000
5 μm	20.0 mm	250 mm	642120	380,000
5 μm	0.3 mm	5 mm	652450	75,000
5 μm	2.0 mm	5 mm	652330	35,000
5 μm	4.6 mm	10 mm	652050	35,000
5 μm	4.0 mm	10 mm	652030	35,000
5 μm	10.0 mm	20 mm	652110	55,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

**L-column ODS-V**

Particle size	Inner diameter	Length	Cat. No.	Price (JPY)
5 μm	4.6 mm	150	622078	67,000
5 μm	4.6 mm	250	622088	77,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

**L-column ODS-P**

Particle size	Inner diameter	Length	Cat. No.	Price (JPY)	
5 μm	0.075 mm	50 mm	612417	120,000	
5 μm	0.075 mm	150 mm	612427	120,000	
5 μm	0.1 mm	50 mm	612397	120,000	
5 μm	0.1 mm	150 mm	612407	120,000	
5 μm	0.2 mm	50 mm	612297	120,000	
5 μm	0.2 mm	150 mm	612307	120,000	
5 μm	0.3 mm	50 mm	612277	120,000	
5 μm	0.3 mm	150 mm	612287	120,000	
5 μm	1.5 mm	50 mm	612137	55,000	
5 μm	1.5 mm	100 mm	612167	60,000	
5 μm	1.5 mm	150 mm	612017	65,000	
5 μm	2.1 mm	35 mm	612247	55,000	
5 μm	2.1 mm	50 mm	612147	55,000	
5 μm	2.1 mm	100 mm	612177	60,000	
5 μm	2.1 mm	150 mm	612027	65,000	
5 μm	2.1 mm	250 mm	612227	75,000	
5 μm	3.0 mm	150 mm	622267	65,000	
5 μm	3.0 mm	250 mm	622327	75,000	
5 μm	4.6 mm	35 mm	622257	50,000	
5 μm	4.6 mm	50 mm	622157	50,000	
5 μm	4.6 mm	100 mm	622187	55,000	
5 μm	4.6 mm	150 mm	622077	65,000	
5 μm	4.6 mm	250 mm	622087	75,000	
5 μm	0.3 mm	5 mm	Trap column (Cartridge) (3 pcs)	652457	75,000
5 μm	2.0 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	652337	35,000
5 μm	4.6 mm	10 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	652057	35,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

**L-column C8**

Particle size	Inner diameter	Length	Cat. No.	Price (JPY)	
5 μm	0.075 mm	50 mm	612411	120,000	
5 μm	0.075 mm	150 mm	612421	120,000	
5 μm	0.1 mm	50 mm	612391	120,000	
5 μm	0.1 mm	150 mm	612401	120,000	
5 μm	0.2 mm	50 mm	612291	120,000	
5 μm	0.2 mm	150 mm	612301	120,000	
5 μm	0.3 mm	50 mm	612271	120,000	
5 μm	0.3 mm	150 mm	612281	120,000	
5 μm	1.5 mm	50 mm	612131	55,000	
5 μm	1.5 mm	100 mm	612161	60,000	
5 μm	1.5 mm	150 mm	612011	65,000	
5 μm	2.1 mm	35 mm	612241	55,000	
5 μm	2.1 mm	50 mm	612141	55,000	
5 μm	2.1 mm	100 mm	612171	60,000	
5 μm	2.1 mm	150 mm	612021	65,000	
5 μm	2.1 mm	250 mm	612221	75,000	
5 μm	3.0 mm	150 mm	622261	65,000	
5 μm	3.0 mm	250 mm	622321	75,000	
5 μm	4.6 mm	35 mm	622251	50,000	
5 μm	4.6 mm	50 mm	622151	50,000	
5 μm	4.6 mm	100 mm	622181	55,000	
5 μm	4.6 mm	150 mm	622071	65,000	
5 μm	4.6 mm	250 mm	622081	75,000	
5 μm	0.3 mm	5 mm	Trap column (Cartridge) (3 pcs)	652453	75,000
5 μm	2.0 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	652333	35,000
5 μm	4.6 mm	10 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	652053	35,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです





## G-column ガードコラム

Model	Specification (Quantity)	Cat. No.	Price (JPY)
PG100	G-100 用 (2 m, 4 pcs)	401001	12,000
PG205	G-205 用 (2 m, 4 pcs)	402051	12,000
PG230	G-230 用 (2 m, 4 pcs)	402301	12,000
PG250	G-250 用 (2 m, 4 pcs)	402501	12,000
PG300	G-300 用 (2 m, 4 pcs)	403001	12,000
PG450	G-450 用 (2 m, 4 pcs)	404501	12,000
PG950	G-950 用 (2 m, 4 pcs)	409501	12,000

## G-column 部品類

Model	Specification (Quantity)	Cat. No.	Price (JPY)
RN-5	リードキャピラリー 0.25 mm I.D. (3 m, 1 pc)	450100	8,000
RN-6	リードキャピラリー 0.32 mm I.D. (3 m, 1 pc)	450200	10,000
RN-7	リードキャピラリー 0.53 mm I.D. (3 m, 1 pc)	450300	10,000
JN-1	ジョイント本体 (2 pcs)	420100	6,000
ON-1	オンネ: カラム接続用 (2 pcs)	420200	5,000
ON-2	オンネ: RN-5, RN-6 接続用 (2 pcs)	420300	5,000
ON-3	オンネ: RN-7 接続用 (2 pcs)	420400	6,000
FB-1A	フェラル: カラム接続用 (5 pcs)	430101	30,000
FB-2A	フェラル: RN-5, RN-6 接続用 (5 pcs)	430201	30,000
FB-3A	フェラル: RN-7 接続用 (5 pcs)	430301	35,000
CH-1	カラムホルダー: 10 m 用 (1 pcs)	460100	5,000
CH-2	カラムホルダー: 20 m 用 (1 pcs)	460200	5,000
CH-4	カラムホルダー: 40 m 用標準型 (1 pcs)	460300	5,000
CH-4P	カラムホルダー: 40 m 用圧縮型 (1 pcs)	460400	5,000
CF-1	カラムハンガー (1 pcs)	460900	4,000
SS-1	6 mm スパナ (2 pcs)	470100	4,000

## G-column ワンタッチインサート

Model	Specification (Quantity)	Cat. No.	Price (JPY)
GI-2	注入口側 RN-5, RN-6 用 (2 pcs)*	440100	12,000
GI-3	検出器側 RN-5, RN-6 用 (2 pcs)*	440200	12,000
GI-5	注入口側 RN-5, RN-6, RN-7 用 (2 pcs)*	440300	15,000
GI-6	検出器側 RN-5, RN-6, RN-7 用 (2 pcs)*	440400	15,000
GI-8	注入口側 キャピラリーカラム 0.53 mm I.D. 用 (2 pcs)*	440500	20,000
GI-9	検出器側 キャピラリーカラム 0.53 mm I.D. 用 (2 pcs)*	440600	20,000

## G-column ガラスインサート

Model	Specification (Quantity)	Cat. No.	Price (JPY)
SN-1	検出器側 (2本)*	440900	6,000
SN-2	注入口側 島津 GC 以外 注入口側 (2 pcs)*	440700	6,000
SN-2A	注入口側 島津 GC 専用 注入口側 (2 pcs)*	440800	12,000

※ ワンタッチインサート、ガラスインサートは使用するガスクロマトグラフのメーカー名及び型式の指定が必要です

価格表は、2026年4月1日時点の製品を掲載しています。最新情報はホームページをご覧ください。価格は、日本国内販売価格です。記載価格には消費税は含まれていません。物価の変動、外観及び仕様の変更により、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。  
間違い防止のため、ご注文書は FAX、E-mail で送付くださいますよう、お願い申し上げます。返品は、製品到着後 2 週間以内、未使用な製品に限り、対応いたします。2 週間以内にご連絡がない場合は、良品受領とさせていただきます。

**CERI** 一般財団法人 化学物質評価研究機構  
Chemicals Evaluation and Research Institute, Japan  
<https://www.cerij.or.jp>

東京事業所 クロマト技術部  
e-mail chromato@cerij.jp

TEL 0480-37-2601 FAX 0480-37-2521  
〒345-0043 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野1600番地

Copyright © 2026 Chemicals Evaluation and Research Institute, Japan. All rights reserved