

2026年2月吉日

お取引先各位

一般財団法人化学物質評価研究機構

価格改定のお知らせ

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本機構では「*G-column*」及び「*L-column*」発売以来、30年以上にわたり、品質維持と安定供給のための経営努力を続けてまいりました。しかしながら昨今、原材料費・人件費をはじめとする各種コストが高騰しており、自助努力のみでは現行価格の維持が極めて困難な状況となっております。つきましては、下記のとおり製品価格を改定させていただきます。何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。また、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

価格改定対象製品

L-column3 C18, *L-column3 C8*, *L-column2 ODS*, *L-column2 C8*, *L-column2 C6-Phenyl*,
L-column ODS, *L-column ODS-V*, *L-column C8*, *L-column ODS-P*,
カートリッジ式ガードカラムホルダー, プレカラムフィルター, *G-column*

価格改定の実施時期

2026年4月1日受注分から

※詳細は別紙の価格表をご確認ください。

問合せ先

一般財団法人化学物質評価研究機構 東京事業所 クロマト技術部

TEL 0480-37-2601

E-mail chromat@ceri.jp

お問合せフォーム <https://www.cerij.or.jp/cgi-bin/mailform/prog/mailform.cgi?page=5>

以上

Price List

L-column3 C18

Particle size	Inner diameter	Length	Cat. No.	Price (JPY)
2 μm	1.0 mm	50 mm	813740	85,000
2 μm	1.0 mm	100 mm	813610	90,000
2 μm	1.0 mm	150 mm	813190	100,000
2 μm	2.0 mm	50 mm	863140	110,000
2 μm	2.0 mm	100 mm	863170	115,000
2 μm	2.0 mm	150 mm	863020	125,000
2 μm	2.1 mm	10 mm	813780	70,000
2 μm	2.1 mm	20 mm	813770	75,000
2 μm	2.1 mm	30 mm	813630	80,000
2 μm	2.1 mm	50 mm	813140	80,000
2 μm	2.1 mm	75 mm	813640	85,000
2 μm	2.1 mm	100 mm	813170	85,000
2 μm	2.1 mm	150 mm	813020	95,000
2 μm	3.0 mm	30 mm	823650	85,000
2 μm	3.0 mm	50 mm	823490	85,000
2 μm	3.0 mm	75 mm	823600	90,000
2 μm	3.0 mm	100 mm	823330	90,000
3 μm	1.0 mm	50 mm	811740	75,000
3 μm	1.0 mm	100 mm	811610	80,000
3 μm	1.0 mm	150 mm	811190	85,000
3 μm	1.5 mm	50 mm	811130	70,000
3 μm	1.5 mm	100 mm	811160	75,000
3 μm	1.5 mm	150 mm	811010	80,000
3 μm	2.0 mm	50 mm	861140	100,000
3 μm	2.0 mm	100 mm	861170	105,000
3 μm	2.0 mm	150 mm	861020	110,000
3 μm	2.0 mm	250 mm	861220	120,000
3 μm	2.1 mm	10 mm	811780	60,000
3 μm	2.1 mm	20 mm	811770	65,000
3 μm	2.1 mm	30 mm	811630	70,000
3 μm	2.1 mm	50 mm	811140	70,000
3 μm	2.1 mm	75 mm	811640	75,000
3 μm	2.1 mm	100 mm	811170	75,000
3 μm	2.1 mm	150 mm	811020	80,000
3 μm	2.1 mm	250 mm	811220	90,000
3 μm	3.0 mm	30 mm	821650	70,000
3 μm	3.0 mm	50 mm	821490	70,000
3 μm	3.0 mm	75 mm	821600	75,000
3 μm	3.0 mm	100 mm	821330	75,000
3 μm	3.0 mm	150 mm	821260	80,000
3 μm	3.0 mm	250 mm	821320	90,000
3 μm	4.6 mm	30 mm	821060	65,000
3 μm	4.6 mm	50 mm	821150	65,000
3 μm	4.6 mm	75 mm	821460	75,000
3 μm	4.6 mm	100 mm	821180	75,000
3 μm	4.6 mm	150 mm	821070	80,000
3 μm	4.6 mm	250 mm	821080	90,000
5 μm	1.0 mm	50 mm	812740	70,000
5 μm	1.0 mm	100 mm	812610	75,000
5 μm	1.5 mm	50 mm	812130	65,000
5 μm	1.5 mm	100 mm	812160	70,000
5 μm	1.5 mm	150 mm	812010	75,000
5 μm	2.0 mm	50 mm	862140	95,000
5 μm	2.0 mm	100 mm	862170	100,000
5 μm	2.0 mm	150 mm	862020	105,000
5 μm	2.0 mm	250 mm	862220	115,000
5 μm	2.1 mm	30 mm	812630	65,000
5 μm	2.1 mm	50 mm	812140	65,000
5 μm	2.1 mm	100 mm	812170	70,000
5 μm	2.1 mm	150 mm	812020	75,000
5 μm	2.1 mm	250 mm	812220	85,000
5 μm	3.0 mm	100 mm	822330	70,000
5 μm	3.0 mm	150 mm	822260	75,000
5 μm	3.0 mm	250 mm	822320	85,000
5 μm	4.0 mm	150 mm	822040	75,000
5 μm	4.0 mm	250 mm	822310	85,000
5 μm	4.6 mm	30 mm	822060	60,000
5 μm	4.6 mm	50 mm	822150	60,000
5 μm	4.6 mm	100 mm	822180	65,000
5 μm	4.6 mm	150 mm	822070	75,000
5 μm	4.6 mm	250 mm	822080	85,000
5 μm	6.0 mm	150 mm	822090	80,000
5 μm	10.0 mm	150 mm	842510	240,000
5 μm	10.0 mm	250 mm	842100	300,000
5 μm	20.0 mm	50 mm	842230	200,000
5 μm	20.0 mm	150 mm	842520	360,000
5 μm	20.0 mm	250 mm	842120	480,000
5 μm	30.0 mm	150 mm	842830	1,000,000
5 μm	2.0 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	852330 40,000
5 μm	4.6 mm	10 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	852050 40,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

L-column3 C8

Particle size	Inner diameter	Length	Cat. No.	Price (JPY)
3 μm	1.0 mm	50 mm	811741	75,000
3 μm	1.0 mm	100 mm	811611	80,000
3 μm	1.5 mm	50 mm	811131	70,000
3 μm	1.5 mm	100 mm	811161	75,000
3 μm	1.5 mm	150 mm	811011	80,000
3 μm	2.0 mm	50 mm	861141	100,000
3 μm	2.0 mm	100 mm	861171	105,000
3 μm	2.0 mm	150 mm	861021	110,000
3 μm	2.0 mm	250 mm	861221	120,000
3 μm	2.1 mm	10 mm	811781	60,000
3 μm	2.1 mm	20 mm	811771	65,000
3 μm	2.1 mm	30 mm	811631	70,000
3 μm	2.1 mm	50 mm	811141	70,000
3 μm	2.1 mm	75 mm	811641	75,000
3 μm	2.1 mm	100 mm	811171	75,000
3 μm	2.1 mm	150 mm	811021	80,000
3 μm	2.1 mm	250 mm	811221	90,000
3 μm	3.0 mm	30 mm	821651	70,000
3 μm	3.0 mm	50 mm	821491	70,000
3 μm	3.0 mm	75 mm	821601	75,000
3 μm	3.0 mm	100 mm	821331	75,000
3 μm	3.0 mm	150 mm	821261	80,000
3 μm	3.0 mm	250 mm	821321	90,000
3 μm	4.6 mm	30 mm	821061	65,000
3 μm	4.6 mm	50 mm	821151	65,000
3 μm	4.6 mm	75 mm	821461	75,000
3 μm	4.6 mm	100 mm	821181	75,000
3 μm	4.6 mm	150 mm	821071	80,000
3 μm	4.6 mm	250 mm	821081	90,000
5 μm	1.0 mm	50 mm	812741	70,000
5 μm	1.0 mm	100 mm	812611	75,000
5 μm	1.5 mm	50 mm	812131	65,000
5 μm	1.5 mm	100 mm	812161	70,000
5 μm	1.5 mm	150 mm	812011	75,000
5 μm	2.0 mm	50 mm	862141	95,000
5 μm	2.0 mm	100 mm	862171	100,000
5 μm	2.0 mm	150 mm	862021	105,000
5 μm	2.0 mm	250 mm	862221	115,000
5 μm	2.1 mm	30 mm	812631	65,000
5 μm	2.1 mm	50 mm	812141	65,000
5 μm	2.1 mm	100 mm	812171	70,000
5 μm	2.1 mm	150 mm	812021	75,000
5 μm	2.1 mm	250 mm	812221	85,000
5 μm	3.0 mm	100 mm	822331	70,000
5 μm	3.0 mm	150 mm	822261	75,000
5 μm	3.0 mm	250 mm	822321	85,000
5 μm	4.0 mm	150 mm	822041	75,000
5 μm	4.0 mm	250 mm	822311	85,000
5 μm	4.6 mm	30 mm	822061	60,000
5 μm	4.6 mm	50 mm	822151	60,000
5 μm	4.6 mm	100 mm	822181	65,000
5 μm	4.6 mm	150 mm	822071	75,000
5 μm	4.6 mm	250 mm	822081	85,000
5 μm	2.0 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	852331 40,000
5 μm	4.6 mm	10 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	852051 40,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

Cartridge-type guard column Holder

	Cat. No.	Price (JPY)
2.0 mm I.D. Direct type (1 pc)	651332	30,000
4.6 mm I.D. Direct type (1 pc)	651052	30,000
0.3 mm I.D. Non-direct type (1 pc)	652452	35,000
2.0 mm I.D. Non-direct type (1 pc)	652332	30,000
4.6 mm I.D. Non-direct type (1 pc)	652052	30,000

Pre-column filter

	Cat. No.	Price (JPY)
1 filter plus holder (W/W)*1	653002	25,000
1 filter plus holder (W/UPLC®)*2	653004	25,000
Filter (5 pcs)	653003	20,000

*1 カラム側がウォーターズタイプ、LC 配管側がウォーターズタイプ

*2 カラム側がウォーターズタイプ、LC 配管側が UPLC®タイプ

高耐圧カラム L-column3 HP type (High Pressure type)

Particle size	Inner diameter	Length	Cat. No.	Price (JPY)
3 μm	2.1 mm	100 mm	HP type	871170 80,000
3 μm	2.1 mm	150 mm	HP type	871020 85,000
3 μm	2.1 mm	250 mm	HP type	871220 95,000
3 μm	3.0 mm	50 mm	HP type	871490 75,000
3 μm	3.0 mm	100 mm	HP type	871330 80,000
3 μm	3.0 mm	150 mm	HP type	871260 85,000
3 μm	3.0 mm	250 mm	HP type	871320 95,000
3 μm	4.6 mm	100 mm	HP type	871180 80,000
3 μm	4.6 mm	150 mm	HP type	871070 85,000
3 μm	4.6 mm	250 mm	HP type	871080 95,000

■ カラムの接続タイプはウォーターズタイプです

L-column2 ODS

Particle size	Inner diameter	Length		Cat. No.	Price (JPY)
2 μm	0.2 mm	50 mm	PEEK-sleeved	713290	120,000
2 μm	0.2 mm	150 mm	PEEK-sleeved	713300	120,000
2 μm	0.3 mm	50 mm	PEEK-sleeved	713270	120,000
2 μm	0.3 mm	150 mm	PEEK-sleeved	713280	120,000
2 μm	1.5 mm	100 mm		713160	75,000
2 μm	1.5 mm	150 mm		713010	85,000
2 μm	2.1 mm	10 mm		713780	60,000
2 μm	2.1 mm	20 mm		713770	65,000
2 μm	2.1 mm	30 mm		713630	70,000
2 μm	2.1 mm	50 mm		713140	70,000
2 μm	2.1 mm	75 mm		713640	75,000
2 μm	2.1 mm	100 mm		713170	75,000
2 μm	2.1 mm	150 mm		713020	85,000
2 μm	3.0 mm	30 mm		723650	75,000
2 μm	3.0 mm	50 mm		723490	75,000
2 μm	3.0 mm	75 mm		723600	80,000
2 μm	3.0 mm	100 mm		723330	80,000
3 μm	0.075 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711410	120,000
3 μm	0.075 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711420	120,000
3 μm	0.075 mm	500 mm	PEEK-sleeved	711800	250,000
3 μm	0.1 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711390	120,000
3 μm	0.1 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711400	120,000
3 μm	0.1 mm	500 mm	PEEK-sleeved	711810	250,000
3 μm	0.2 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711290	120,000
3 μm	0.2 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711300	120,000
3 μm	0.3 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711270	120,000
3 μm	0.3 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711280	120,000
3 μm	1.0 mm	50 mm		711740	65,000
3 μm	1.0 mm	100 mm		711610	70,000
3 μm	1.5 mm	50 mm		711130	60,000
3 μm	1.5 mm	100 mm		711160	65,000
3 μm	1.5 mm	150 mm		711010	70,000
3 μm	2.0 mm	30 mm	Metal-free	731630	90,000
3 μm	2.0 mm	50 mm	Metal-free	731140	90,000
3 μm	2.0 mm	100 mm	Metal-free	731170	95,000
3 μm	2.0 mm	150 mm	Metal-free	731020	100,000
3 μm	2.0 mm	250 mm	Metal-free	731220	110,000
3 μm	2.1 mm	10 mm		711780	50,000
3 μm	2.1 mm	20 mm		711770	55,000
3 μm	2.1 mm	30 mm		711630	60,000
3 μm	2.1 mm	35 mm		711240	60,000
3 μm	2.1 mm	50 mm		711140	60,000
3 μm	2.1 mm	75 mm		711640	65,000
3 μm	2.1 mm	100 mm		711170	65,000
3 μm	2.1 mm	150 mm		711020	70,000
3 μm	2.1 mm	250 mm		711220	80,000
3 μm	3.0 mm	30 mm		721650	60,000
3 μm	3.0 mm	50 mm		721490	60,000
3 μm	3.0 mm	75 mm		721600	65,000
3 μm	3.0 mm	100 mm		721330	65,000
3 μm	3.0 mm	150 mm		721260	70,000
3 μm	3.0 mm	250 mm		721320	80,000
3 μm	4.6 mm	35 mm		721250	55,000
3 μm	4.6 mm	50 mm		721150	55,000
3 μm	4.6 mm	75 mm		721460	60,000
3 μm	4.6 mm	100 mm		721180	60,000
3 μm	4.6 mm	150 mm		721070	70,000
3 μm	4.6 mm	250 mm		721080	80,000
3 μm	20.0 mm	50 mm		741230	220,000
5 μm	0.075 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712410	120,000
5 μm	0.075 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712420	120,000
5 μm	0.1 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712390	120,000
5 μm	0.1 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712400	120,000
5 μm	0.2 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712290	120,000
5 μm	0.2 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712300	120,000
5 μm	0.3 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712270	120,000
5 μm	0.3 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712280	120,000
5 μm	1.0 mm	50 mm		712740	60,000
5 μm	1.0 mm	100 mm		712610	65,000
5 μm	1.5 mm	50 mm		712130	55,000
5 μm	1.5 mm	100 mm		712160	60,000
5 μm	1.5 mm	150 mm		712010	65,000
5 μm	2.0 mm	50 mm	Metal-free	732140	85,000
5 μm	2.0 mm	100 mm	Metal-free	732170	90,000
5 μm	2.0 mm	150 mm	Metal-free	732020	95,000
5 μm	2.0 mm	250 mm	Metal-free	732220	105,000
5 μm	2.1 mm	35 mm		712240	55,000
5 μm	2.1 mm	50 mm		712140	55,000
5 μm	2.1 mm	100 mm		712170	60,000
5 μm	2.1 mm	150 mm		712020	65,000
5 μm	2.1 mm	250 mm		712220	75,000
5 μm	3.0 mm	100 mm		722330	60,000
5 μm	3.0 mm	150 mm		722260	65,000
5 μm	3.0 mm	250 mm		722320	75,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォータースタイプです

L-column2 ODS

Particle size	Inner diameter	Length		Cat. No.	Price (JPY)
5 μm	4.0 mm	150 mm		722040	65,000
5 μm	4.0 mm	250 mm		722310	75,000
5 μm	4.6 mm	35 mm		722250	50,000
5 μm	4.6 mm	50 mm		722150	50,000
5 μm	4.6 mm	100 mm		722180	55,000
5 μm	4.6 mm	150 mm		722070	65,000
5 μm	4.6 mm	250 mm		722080	75,000
5 μm	6.0 mm	150 mm		722090	70,000
5 μm	10.0 mm	150 mm		742510	220,000
5 μm	10.0 mm	250 mm		742100	280,000
5 μm	20.0 mm	50 mm		742230	180,000
5 μm	20.0 mm	150 mm		742520	300,000
5 μm	20.0 mm	250 mm		742120	380,000
5 μm	0.3 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	752450	75,000
5 μm	2.0 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	752330	35,000
5 μm	4.6 mm	10 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	752050	35,000
5 μm	4.0 mm	10 mm	Guard column (Packed) (1 pc)	752030	35,000
5 μm	10.0 mm	20 mm	Guard column (Packed) (1 pc)	752110	55,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォータースタイプです

L-column2 C8

Particle size	Inner diameter	Length		Cat. No.	Price (JPY)
3 μm	0.075 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711411	120,000
3 μm	0.075 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711421	120,000
3 μm	0.1 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711391	120,000
3 μm	0.1 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711401	120,000
3 μm	0.2 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711291	120,000
3 μm	0.2 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711301	120,000
3 μm	0.3 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711271	120,000
3 μm	0.3 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711281	120,000
3 μm	1.5 mm	50 mm		711131	60,000
3 μm	1.5 mm	100 mm		711161	65,000
3 μm	1.5 mm	150 mm		711011	70,000
3 μm	2.0 mm	30 mm	Metal-free	731631	90,000
3 μm	2.0 mm	50 mm	Metal-free	731141	90,000
3 μm	2.0 mm	100 mm	Metal-free	731171	95,000
3 μm	2.0 mm	150 mm	Metal-free	731021	100,000
3 μm	2.0 mm	250 mm	Metal-free	731221	110,000
3 μm	2.1 mm	10 mm		711781	50,000
3 μm	2.1 mm	20 mm		711771	55,000
3 μm	2.1 mm	30 mm		711631	60,000
3 μm	2.1 mm	35 mm		711241	60,000
3 μm	2.1 mm	50 mm		711141	60,000
3 μm	2.1 mm	75 mm		711641	65,000
3 μm	2.1 mm	100 mm		711171	65,000
3 μm	2.1 mm	150 mm		711021	70,000
3 μm	2.1 mm	250 mm		711221	80,000
3 μm	3.0 mm	30 mm		721651	60,000
3 μm	3.0 mm	50 mm		721491	60,000
3 μm	3.0 mm	75 mm		721601	65,000
3 μm	3.0 mm	100 mm		721331	65,000
3 μm	3.0 mm	150 mm		721261	70,000
3 μm	3.0 mm	250 mm		721321	80,000
3 μm	4.6 mm	35 mm		721251	55,000
3 μm	4.6 mm	50 mm		721151	55,000
3 μm	4.6 mm	75 mm		721461	60,000
3 μm	4.6 mm	100 mm		721181	60,000
3 μm	4.6 mm	150 mm		721071	70,000
3 μm	4.6 mm	250 mm		721081	80,000
5 μm	0.075 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712411	120,000
5 μm	0.075 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712421	120,000
5 μm	0.1 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712391	120,000
5 μm	0.1 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712401	120,000
5 μm	0.2 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712291	120,000
5 μm	0.2 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712301	120,000
5 μm	0.3 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712271	120,000
5 μm	0.3 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712281	120,000
5 μm	1.5 mm	50 mm		712131	55,000
5 μm	1.5 mm	100 mm		712161	60,000
5 μm	1.5 mm	150 mm		712011	65,000
5 μm	2.0 mm	50 mm	Metal-free	732141	85,000
5 μm	2.0 mm	100 mm	Metal-free	732171	90,000
5 μm	2.0 mm	150 mm	Metal-free	732021	95,000
5 μm	2.0 mm	250 mm	Metal-free	732221	105,000
5 μm	2.1 mm	35 mm		712241	55,000
5 μm	2.1 mm	50 mm		712141	55,000
5 μm	2.1 mm	100 mm		712171	60,000
5 μm	2.1 mm	150 mm		712021	65,000
5 μm	2.1 mm	250 mm		712221	75,000
5 μm	3.0 mm	150 mm		722261	65,000
5 μm	3.0 mm	250 mm		722321	75,000
5 μm	4.6 mm	35 mm		722251	50,000
5 μm	4.6 mm	50 mm		722151	50,000
5 μm	4.6 mm	100 mm		722181	55,000
5 μm	4.6 mm	150 mm		722071	65,000
5 μm	4.6 mm	250 mm		722081	75,000
5 μm	0.3 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	752453	75,000
5 μm	2.0 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	752333	35,000
5 μm	4.6 mm	10 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	752053	35,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

L-column2 C6-Phenyl

Particle size	Inner diameter	Length		Cat. No.	Price (JPY)
3 μm	0.075 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711416	120,000
3 μm	0.075 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711426	120,000
3 μm	0.1 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711396	120,000
3 μm	0.1 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711406	120,000
3 μm	0.2 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711296	120,000
3 μm	0.2 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711306	120,000
3 μm	0.3 mm	50 mm	PEEK-sleeved	711276	120,000
3 μm	0.3 mm	150 mm	PEEK-sleeved	711286	120,000
3 μm	1.5 mm	50 mm		711136	60,000
3 μm	1.5 mm	100 mm		711166	65,000
3 μm	1.5 mm	150 mm		711016	70,000
3 μm	2.0 mm	30 mm	Metal-free	731636	90,000
3 μm	2.0 mm	50 mm	Metal-free	731146	90,000
3 μm	2.0 mm	100 mm	Metal-free	731176	95,000
3 μm	2.0 mm	150 mm	Metal-free	731026	100,000
3 μm	2.0 mm	250 mm	Metal-free	731226	110,000
3 μm	2.1 mm	10 mm		711786	50,000
3 μm	2.1 mm	20 mm		711776	55,000
3 μm	2.1 mm	30 mm		711636	60,000
3 μm	2.1 mm	35 mm		711246	60,000
3 μm	2.1 mm	50 mm		711146	60,000
3 μm	2.1 mm	75 mm		711646	65,000
3 μm	2.1 mm	100 mm		711176	65,000
3 μm	2.1 mm	150 mm		711026	70,000
3 μm	2.1 mm	250 mm		711226	80,000
3 μm	3.0 mm	30 mm		721656	60,000
3 μm	3.0 mm	50 mm		721496	60,000
3 μm	3.0 mm	75 mm		721606	65,000
3 μm	3.0 mm	100 mm		721336	65,000
3 μm	3.0 mm	150 mm		721266	70,000
3 μm	3.0 mm	250 mm		721326	80,000
3 μm	4.6 mm	35 mm		721256	55,000
3 μm	4.6 mm	50 mm		721156	55,000
3 μm	4.6 mm	75 mm		721466	60,000
3 μm	4.6 mm	100 mm		721186	60,000
3 μm	4.6 mm	150 mm		721076	70,000
3 μm	4.6 mm	250 mm		721086	80,000
5 μm	0.075 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712416	120,000
5 μm	0.075 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712426	120,000
5 μm	0.1 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712396	120,000
5 μm	0.1 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712406	120,000
5 μm	0.2 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712296	120,000
5 μm	0.2 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712306	120,000
5 μm	0.3 mm	50 mm	PEEK-sleeved	712276	120,000
5 μm	0.3 mm	150 mm	PEEK-sleeved	712286	120,000
5 μm	1.5 mm	50 mm		712136	55,000
5 μm	1.5 mm	100 mm		712166	60,000
5 μm	1.5 mm	150 mm		712016	65,000
5 μm	2.0 mm	50 mm	Metal-free	732146	85,000
5 μm	2.0 mm	100 mm	Metal-free	732176	90,000
5 μm	2.0 mm	150 mm	Metal-free	732026	95,000
5 μm	2.0 mm	250 mm	Metal-free	732226	105,000
5 μm	2.1 mm	35 mm		712246	55,000
5 μm	2.1 mm	50 mm		712146	55,000
5 μm	2.1 mm	100 mm		712176	60,000
5 μm	2.1 mm	150 mm		712026	65,000
5 μm	2.1 mm	250 mm		712226	75,000
5 μm	3.0 mm	150 mm		722266	65,000
5 μm	3.0 mm	250 mm		722326	75,000
5 μm	4.6 mm	35 mm		722256	50,000
5 μm	4.6 mm	50 mm		722156	50,000
5 μm	4.6 mm	100 mm		722186	55,000
5 μm	4.6 mm	150 mm		722076	65,000
5 μm	4.6 mm	250 mm		722086	75,000
5 μm	0.3 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	752456	75,000
5 μm	2.0 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	752336	35,000
5 μm	4.6 mm	10 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	752056	35,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

L-column ODS

Particle size	Inner diameter	Length	Cat. No.	Price (JPY)	
3 μm	0.075 mm	50 mm	611410	120,000	
3 μm	0.075 mm	150 mm	611420	120,000	
3 μm	0.1 mm	50 mm	611390	120,000	
3 μm	0.1 mm	150 mm	611400	120,000	
3 μm	0.2 mm	50 mm	611290	120,000	
3 μm	0.2 mm	150 mm	611300	120,000	
3 μm	0.3 mm	50 mm	611270	120,000	
3 μm	0.3 mm	150 mm	611280	120,000	
3 μm	1.5 mm	50 mm	611130	60,000	
3 μm	1.5 mm	100 mm	611160	65,000	
3 μm	1.5 mm	150 mm	611010	70,000	
3 μm	2.1 mm	30 mm	611630	60,000	
3 μm	2.1 mm	35 mm	611240	60,000	
3 μm	2.1 mm	50 mm	611140	60,000	
3 μm	2.1 mm	75 mm	611640	65,000	
3 μm	2.1 mm	100 mm	611170	65,000	
3 μm	2.1 mm	150 mm	611020	70,000	
3 μm	2.1 mm	250 mm	611220	80,000	
3 μm	3.0 mm	30 mm	621650	60,000	
3 μm	3.0 mm	50 mm	621490	60,000	
3 μm	3.0 mm	75 mm	621600	65,000	
3 μm	3.0 mm	100 mm	621330	65,000	
3 μm	3.0 mm	150 mm	621260	70,000	
3 μm	3.0 mm	250 mm	621320	80,000	
3 μm	4.6 mm	35 mm	621250	55,000	
3 μm	4.6 mm	50 mm	621150	55,000	
3 μm	4.6 mm	75 mm	621460	60,000	
3 μm	4.6 mm	100 mm	621180	60,000	
3 μm	4.6 mm	150 mm	621070	70,000	
3 μm	4.6 mm	250 mm	621080	80,000	
3 μm	20.0 mm	50 mm	641230	220,000	
5 μm	0.075 mm	50 mm	612410	120,000	
5 μm	0.075 mm	150 mm	612420	120,000	
5 μm	0.1 mm	50 mm	612390	120,000	
5 μm	0.1 mm	150 mm	612400	120,000	
5 μm	0.2 mm	50 mm	612290	120,000	
5 μm	0.2 mm	150 mm	612300	120,000	
5 μm	0.3 mm	50 mm	612270	120,000	
5 μm	0.3 mm	150 mm	612280	120,000	
5 μm	1.5 mm	50 mm	612130	55,000	
5 μm	1.5 mm	100 mm	612160	60,000	
5 μm	1.5 mm	150 mm	612010	65,000	
5 μm	2.1 mm	35 mm	612240	55,000	
5 μm	2.1 mm	50 mm	612140	55,000	
5 μm	2.1 mm	100 mm	612170	60,000	
5 μm	2.1 mm	150 mm	612020	65,000	
5 μm	2.1 mm	250 mm	612220	75,000	
5 μm	3.0 mm	100 mm	622330	60,000	
5 μm	3.0 mm	150 mm	622260	65,000	
5 μm	3.0 mm	250 mm	622320	75,000	
5 μm	4.0 mm	150 mm	622040	65,000	
5 μm	4.0 mm	250 mm	622310	75,000	
5 μm	4.6 mm	35 mm	622250	50,000	
5 μm	4.6 mm	50 mm	622150	50,000	
5 μm	4.6 mm	100 mm	622180	55,000	
5 μm	4.6 mm	150 mm	622070	65,000	
5 μm	4.6 mm	250 mm	622080	75,000	
5 μm	6.0 mm	150 mm	622090	70,000	
5 μm	10.0 mm	250 mm	642100	280,000	
5 μm	20.0 mm	50 mm	642230	180,000	
5 μm	20.0 mm	150 mm	642520	300,000	
5 μm	20.0 mm	250 mm	642120	380,000	
5 μm	0.3 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	652450	75,000
5 μm	2.0 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	652330	35,000
5 μm	4.6 mm	10 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	652050	35,000
5 μm	4.0 mm	10 mm	Guard column (Packed) (1 pc)	652030	35,000
5 μm	10.0 mm	20 mm	Guard column (Packed) (1 pc)	652110	55,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

L-column ODS-V

Particle size	Inner diameter	Length	Cat. No.	Price (JPY)
5 μm	4.6 mm	150	622078	67,000
5 μm	4.6 mm	250	622088	77,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

L-column ODS-P

Particle size	Inner diameter	Length	Cat. No.	Price (JPY)	
5 μm	0.075 mm	50 mm	612417	120,000	
5 μm	0.075 mm	150 mm	612427	120,000	
5 μm	0.1 mm	50 mm	612397	120,000	
5 μm	0.1 mm	150 mm	612407	120,000	
5 μm	0.2 mm	50 mm	612297	120,000	
5 μm	0.2 mm	150 mm	612307	120,000	
5 μm	0.3 mm	50 mm	612277	120,000	
5 μm	0.3 mm	150 mm	612287	120,000	
5 μm	1.5 mm	50 mm	612137	55,000	
5 μm	1.5 mm	100 mm	612167	60,000	
5 μm	1.5 mm	150 mm	612017	65,000	
5 μm	2.1 mm	35 mm	612247	55,000	
5 μm	2.1 mm	50 mm	612147	55,000	
5 μm	2.1 mm	100 mm	612177	60,000	
5 μm	2.1 mm	150 mm	612027	65,000	
5 μm	2.1 mm	250 mm	612227	75,000	
5 μm	3.0 mm	150 mm	622267	65,000	
5 μm	3.0 mm	250 mm	622327	75,000	
5 μm	4.6 mm	35 mm	622257	50,000	
5 μm	4.6 mm	50 mm	622157	50,000	
5 μm	4.6 mm	100 mm	622187	55,000	
5 μm	4.6 mm	150 mm	622077	65,000	
5 μm	4.6 mm	250 mm	622087	75,000	
5 μm	0.3 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	652457	75,000
5 μm	2.0 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	652337	35,000
5 μm	4.6 mm	10 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	652057	35,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

L-column C8

Particle size	Inner diameter	Length	Cat. No.	Price (JPY)	
5 μm	0.075 mm	50 mm	612411	120,000	
5 μm	0.075 mm	150 mm	612421	120,000	
5 μm	0.1 mm	50 mm	612391	120,000	
5 μm	0.1 mm	150 mm	612401	120,000	
5 μm	0.2 mm	50 mm	612291	120,000	
5 μm	0.2 mm	150 mm	612301	120,000	
5 μm	0.3 mm	50 mm	612271	120,000	
5 μm	0.3 mm	150 mm	612281	120,000	
5 μm	1.5 mm	50 mm	612131	55,000	
5 μm	1.5 mm	100 mm	612161	60,000	
5 μm	1.5 mm	150 mm	612011	65,000	
5 μm	2.1 mm	35 mm	612241	55,000	
5 μm	2.1 mm	50 mm	612141	55,000	
5 μm	2.1 mm	100 mm	612171	60,000	
5 μm	2.1 mm	150 mm	612021	65,000	
5 μm	2.1 mm	250 mm	612221	75,000	
5 μm	3.0 mm	150 mm	622261	65,000	
5 μm	3.0 mm	250 mm	622321	75,000	
5 μm	4.6 mm	35 mm	622251	50,000	
5 μm	4.6 mm	50 mm	622151	50,000	
5 μm	4.6 mm	100 mm	622181	55,000	
5 μm	4.6 mm	150 mm	622071	65,000	
5 μm	4.6 mm	250 mm	622081	75,000	
5 μm	0.3 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	652453	75,000
5 μm	2.0 mm	5 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	652333	35,000
5 μm	4.6 mm	10 mm	Guard column (Cartridge) (3 pcs)	652053	35,000

■ 内径 1 mm 以上のカラムの接続タイプはウォーターズタイプです

G-column ガードコラム

Model	Specification (Quantity)	Cat. No.	Price (JPY)
PG100	G-100 用 (2 m, 4 pcs)	401001	12,000
PG205	G-205 用 (2 m, 4 pcs)	402051	12,000
PG230	G-230 用 (2 m, 4 pcs)	402301	12,000
PG250	G-250 用 (2 m, 4 pcs)	402501	12,000
PG300	G-300 用 (2 m, 4 pcs)	403001	12,000
PG450	G-450 用 (2 m, 4 pcs)	404501	12,000
PG950	G-950 用 (2 m, 4 pcs)	409501	12,000

G-column 部品類

Model	Specification (Quantity)	Cat. No.	Price (JPY)
RN-5	リードキャピラリー 0.25 mm I.D. (3 m)	450100	8,000
RN-6	リードキャピラリー 0.32 mm I.D. (3 m)	450200	10,000
RN-7	リードキャピラリー 0.53 mm I.D. (3 m)	450300	10,000
JN-1	ジョイント本体 (2 pcs)	420100	6,000
ON-1	オンネ: カラム接続用 (2 pcs)	420200	5,000
ON-2	オンネ: RN-5, RN-6 接続用 (2 pcs)	420300	5,000
ON-3	オンネ: RN-7 接続用 (2 pcs)	420400	6,000
FB-1A	フェラル: カラム接続用 (5 pcs)	430101	30,000
FB-2A	フェラル: RN-5, RN-6 接続用 (5 pcs)	430201	30,000
FB-3A	フェラル: RN-7 接続用 (5 pcs)	430301	35,000
CH-1	カラムホルダー: 10 m 用 (1 pcs)	460100	5,000
CH-2	カラムホルダー: 20 m 用 (1 pcs)	460200	5,000
CH-4	カラムホルダー: 40 m 用標準型 (1 pcs)	460300	5,000
CH-4P	カラムホルダー: 40 m 用圧縮型 (1 pcs)	460400	5,000
CF-1	カラムハンガー (1 pcs)	460900	4,000
SS-1	6 mm スパナ (2 pcs)	470100	4,000

G-column ワンタッチインサート

Model	Specification (Quantity)	Cat. No.	Price (JPY)
GI-2	注入口側 RN-5, RN-6 用 (2 pcs)*	440100	12,000
GI-3	検出器側 RN-5, RN-6 用 (2 pcs)*	440200	12,000
GI-5	注入口側 RN-5, RN-6, RN-7 用 (2 pcs)*	440300	15,000
GI-6	検出器側 RN-5, RN-6, RN-7 用 (2 pcs)*	440400	15,000
GI-8	注入口側 キャピラリーカラム 0.53 mm I.D.用 (2 pcs)*	440500	20,000
GI-9	検出器側 キャピラリーカラム 0.53 mm I.D.用 (2 pcs)*	440600	20,000

G-column ガラスインサート

Model	Specification (Quantity)	Cat. No.	Price (JPY)
SN-1	検出器側 (2本)*	440900	6,000
SN-2	注入口側 島津 GC 以外 注入口側 (2 pcs)*	440700	6,000
SN-2A	注入口側 島津 GC 専用 注入口側 (2 pcs)*	440800	12,000

※ ワンタッチインサート、ガラスインサートは使用するガスクロマトグラフのメーカー名及び型式の指定が必要です

価格表は、2026年4月1日時点の、製品を掲載しています。最新情報はホームページをご覧ください。価格は、日本国内販売価格です。記載価格には消費税は含まれていません。物価の変動、外観及び仕様の変更により、予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

間違い防止のため、ご注文書は FAX、E-mail で送付くださいますよう、お願い申し上げます。返品は、製品到着後 2 週間以内、未使用な製品に限り、対応いたします。2 週間以内にご連絡がない場合は、良品受領とさせていただきます。

CERI 一般財団法人 化学物質評価研究機構
Chemicals Evaluation and Research Institute, Japan

<https://www.cerij.or.jp>

東京事業所 クロマト技術部

e-mail chromato@cerij.jp

TEL 0480-37-2601 FAX 0480-37-2521
〒345-0043 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野1600番地

Copyright © 2026 Chemicals Evaluation and Research Institute, Japan. All rights reserved